

個人／SOHO向けオールインワンデスクトップ
PC98-NXシリーズ VALUESTAR

NEC

2001.1

パソコンでTV。うれしいかも。

【バリュースター】

VALUE STAR



あなたのために、できること。
Invitation to the Internet

VT800J/6JD

バリュースターならTVライフがもっと面白く

“パソコンでTV”、それは単に番組を見るということにとどまらず、普通のTVではできない便利で楽しいことをいろいろ実現してくれます。

たとえば、スポーツ番組での決定的瞬間やドラマの感動的な場面をもう一度じっくり見たい。

クライマックスに突然の来客、ここで放送が一時停止してくれたら…。録画中に帰宅。今すぐ最初から見たい。

こんな願いをみんなかなえてくれます。しかもiモードで外出先から録画予約もできるなど、

便利な機能が盛りだくさん。パソコンとTVの新しい関係は、バリュースターから始まります。



写真はVT800J/6JD ※ハコミ画面はイメージです。

楽しみ方で選べる 4種類のバリュースター

インターネット天国、ビッグロープ。
BIGLOBE
<http://www.biglobe.ne.jp/>



お客様一人一人にNo.1の商品を提案
していきたいという思いを「i」に表
したシンボルデザインです。

VALUESTAR C



4 ページ 観る、聴く、創る。暮らしや趣味で
マルチに楽しめるモデルです。

VALUESTAR T



6 ページ TVは“見る”から“操る”へ。
豊富なTV機能満載のモデルです。

なる。



VALUESTAR T



6 ページ TVを気軽に便利に楽しめるCRTモデルです。

VALUESTAR L



10 ページ CD作成やDVDが楽しめる機種もラインアップした身近なモデルです。

simplem



12 ページ ナチュラルでシンプルなデザインが魅力のモデルです。

VALUESTAR C



機種によりできる機能が異なります。22～23ページで必ずご確認ください。アイコンについての説明は14～17ページをご覧ください。

観る、聴く、創る。デジタルライフをマルチに楽しむ。



※ハメコミ画面はイメージです。

創る & 観る

マルチに楽しめるドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM搭載モデルが充実!

オリジナルCDが創れ、その上DVDも観られる、マルチに楽しめるドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM搭載モデルが充実。CD-R/RWドライブとしても、DVD-ROMドライブとしても活用できるこの便利さ。省スペース性を重視しながら、活用の幅を大きく広げます。(VC800J/6XDはCD-R/RWドライブ搭載の為、オリジナルCD作成のみ)

CD-R/RWドライブとして、オリジナルCDを創ろう!

添付のCD-R/RW書き込みソフト「Easy CD Creator」を使えば手軽にオリジナルCDが創れます。CD-R/RWはフロッピーディスク約500枚分の大容量だからデータ量が多くても安心です。



自分だけの音楽アルバム
お気に入りの曲を集めて、
世界でたった一枚のCDを。

レーベルを印刷しよう! PICTYならラクラク!

別売のカラーインクジェットプリンタ「PICTY 860」なら、プリンタを本体に接続すると必要な設定も自動的にいきます。また、添付のソフト「らくちんプリント for PICTY」で、CDレーベルの印刷も簡単にできてしまいます。



DVDドライブとして、DVDタイトルを楽しもう!

映画や音楽などの多彩なDVDビデオ
タイトルを思う存分鑑賞しよう。

※DVDビデオタイトルによっては再生できない場合があります。



「グリーンマイル」
DVD 5,300円(税抜)で発売中
ビデオ レンタル中
ビデオ・DVD 発売・販売 (株)ポニーキャニオン
お問合せ 03-5521-8031(10:00~18:00 土・日・祝日を除く)

編集する

デジタルビデオ & ミュージックなどをオリジナル作品にしてみよう!

映像を編集する

IEEE1394端子の標準装備で、
デジタルビデオカメラの動画取り込みもスムーズ。

大量のデータ転送がスムーズにでき、
デジタルビデオカメラで撮った動画
の取り込みに威力を発揮します。

※24ページの補足をあわせてご覧ください。

写真のデジタルビデオカメラは、GR-DV2000(日本ビクター(株)、別売)
お客様相談センター 東京:03-5684-9311、大阪:06-6765-4161
(祝祭日を除く。月~金/9:00~17:00)



編集ソフトでオリジナル作品にまとめてみよう。

取り込んだ動画は編集ソフト「Ulead VideoStudio」*1で自分なりのストーリーに編集できます。128MB*2の大容量メモリを搭載しているので、とってもスムーズ。編集過程で場面の転換効果やタイトル、音声、音楽などを工夫して多彩に楽しむことができます。

*1:VC1000J/6は未添付。*2:VC800J/6XDは64MB。



音楽を楽しむ

MP3でデジタルミュージック。

話題のMP3をはじめ、WaveやMIDIなど、多彩な音楽ファイル形式が再生できます。

自分だけのソングリストで楽しもう!

オーディオシステムコンポを操る感覚で楽しめる音楽ソフト「Jet-Audio Player」を添付。反響やワイドなどの多彩な音響効果を設定することができます。



© 1994-1999 COWON Systems, Inc. All Rights Reserved.

音楽をMDにデジタル録音

光デジタルオーディオ端子を標準で装備。市販のMDレコーダと接続すれば、音楽データをMDにデジタル録音することができます。



写真のMDレコーダは、MD-MT77(シャープ:別売)
シャープお客様相談窓口 エコライン
フリーダイヤル:0120-078-178(9:00~18:00)(日曜・祝日と年末年始等は除く)
※MDレコーダはサンプリングレート48kHz対応のものをお使いください。
機種により対応していない場合があります。
※ケーブルは市販品をお使いください。



写真のヘッドフォンは、SE-M870(パイオニア:別売)です。

高解像度 & コンパクト

美しい画像の液晶ディスプレイと便利なワイヤレス機能。

15.4型高解像度モデルをラインアップ

VC1000J/6HEでは1,280×1,024ドット表示の高解像度液晶ディスプレイを採用。インターネットやワープロなどを同時に行う場合や、画像編集などでも広い範囲を見ることができ、とても便利です。



PanelLink
DIGITAL

sage

PanelLinkおよびPanelLinkロゴは、米国Silicon Image社の登録商標です。米国Silicon Image社製PanelLink製品は、デジタルインターフェイスの業界標準であるT.M.D.S規格を実現する業界標準製品です。

本商品をお買い上げのお客様を対象に、フロッピーディスクユニットのプレゼントを実施しております。詳しくは22ページをご覧ください。

コンパクトでワイヤレス

キーボードもマウスも、ケーブルが邪魔にならずに使いやすいワイヤレス。さらに、テンキーが付いていながらコンパクトなキーボードを採用しました。



Windows®2000 Professionalインストールモデルもご用意。

上位モデル(VC1000J/6)には充実のWindows®2000 Professionalをインストール。LANインターフェイスも標準装備。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載

※Windows®2000 Professional搭載モデルもご用意。

VALUESTAR T



機種によりできる機能が異なります。22～23ページで必ずご確認ください。アイコンについての説明は14～17ページをご覧ください。

TVを操る。創造力と好奇心がふくらむ。



※ハズミ画面はイメージです。

選べる

高輝度ワイド液晶からモニタなしまで。ディスプレイで選べるのもウレシイ。

高輝度ワイド液晶で、映像をより鮮やかに

VT800J/6JDは15.3型の高輝度ワイド液晶ディスプレイを採用。DVDなどの横長の映像を画面いっぱいに楽しむことができます。



15型高輝度液晶



15.3型高輝度ワイド液晶

17型フルフラットの大きな画面で迫力映像を満喫

VT866J/67Dは、映り込みが少なく目が疲れにくいフルフラットのダイヤモンドロン®モニタを採用。17型の大きな画面でTVやDVDが楽しめます。また、モニタなしモデルのVT1000J/6ZDもご用意しております。



より美しい映像のために

ボタンひとつで家庭のTV並みの明るい画面に

VT800J/6JDで採用の高輝度ワイド液晶では、明るさが約2.5倍^{*}以上に向上し、映画などでの暗いシーンもくっきり見ることができる「VISUAL」ボタンを標準装備しています。

^{*}通常モードの最高輝度と比較した場合。
VT1000J/6FD採用の15型高輝度液晶の場合は約1.7倍。



利用シーンで選べる2種類のモード

画面全体を明るく表示できるモードと、動画部分のみを明るく表示できるモードを装備。ワープロや表計算をする一方で同時にTVやDVDを鮮やかな画面で楽しむなど、目的に応じた使い分けができます。



■通常の輝度の場合



■画面全体を明るく表示した場合



■動画表示しているウィンドウ部分のみ明るく表示した場合



PanelLinkおよびPanelLinkロゴは、米国Silicon Image社の登録商標です。米国Silicon Image社製PanelLink製品は、デジタルインターフェイスの業界標準であるT.M.D.S規格を実現する業界標準製品です。



らくらく

録画予約の簡単さ、便利さは、パソコンならではの。

TVの録画予約もスムーズ

面倒な番組の録画予約もこれならバッチリ！

- シンプル 新聞のテレビ欄から選ぶような感覚で予約。^{*1*2*3}あらかじめ設定しておけば、番組表を自動的に入手することも可能です。
- 便利 出演者やジャンルやキーワードから録画したい番組を検索可能。^{*1*2*3}
- キレイ 録画形式として高画質なMPEG2を採用。標準画質モードで最長約17時間50分^{*4}の録画が可能。
- 正確 タイムアジャスト機能で番組表に沿った通りに録画ができます。

BIGLOBEに入会すれば

外出先からiモードで、TV録画予約ができる！

BIGLOBEの「SmartVision TV録画予約サービス」(無料^{*5})に利用申し込みをすると、添付のソフトのSmartVisionの機能でiモードや外出先のパソコンから番組を選んでTV録画予約ができます。これで大事な番組も見逃すことが少なくなります。^{*6}



〈外出先〉

iモードから番組を選んで録画予約。^{*9}



〈自宅〉



iモードから予約された録画予約情報がBIGLOBEのTV録画予約サーバに反映。

タイマー機能で指定した時刻に自動的に起動。BIGLOBEのTV録画予約サーバにアクセスし、録画予約情報をダウンロード。

録画したいTV番組をよりすみやかに予約！

ISDNをご利用の場合、BIGLOBEのiモードサービス「SmartWakeup! サービス」^{*5}(有料^{*7})、NECのISDNターミナルアダプタ「Atermシリーズ」^{*8}を使うことで、iモードからその場でパソコンを遠隔起動させ、TV録画予約ができるので、よりすみやかに見たいTV番組の録画予約が可能となります。^{*6}

SmartVision/EPG



^{*1}:テレビ局から放送される番組情報 (ADAMS-EPG) は無料です。^{*2}:番組情報はテレビ朝日データ (株) 提供のADAMS-EPGサービスを利用しています。番組情報を入力するには、テレビ朝日系列の放送を受信する必要があります。また、一部、番組情報が提供されない場合があります。^{*3}:ケーブルTV経由での接続時には使用できない場合があります。^{*4}:VT1000J/6FD、VT1000J/6ZDの場合です。高画質モードでは約15時間50分です。VT866J/67D、VT800J/6JDの場合は標準画質モードで約11時間10分、高画質モードで約9時間50分です。録画時間は、映像の内容によって前後する場合があります。^{*5}:BIGLOBEに加入する必要があります。ただし「るるん」コースで加入の方、法人会員の方はご利用できません。BIGLOBEにアクセスするための電話料金、プロバイダ料金およびiモード携帯電話のバケット通信料はお客様の負担となります。本サービスの詳細はホームページ (<http://wakeupe.cplaza.ne.jp/wapi/info/index.html>) をご覧ください。^{*6}:PCはスタンバイ、もしくは休止状態である必要があります。^{*7}:本サービスは有料です。2001年3月31日まで無料キャンペーン実施中。以降は月額300円の基本料金 (定額) に加え、1回のご利用で2円の料金が加算されます (未使用時でも基本料金300円は必要)。^{*8}:対象機種は本サービス詳細説明のホームページをご参照ください。対象の機種によってはファームウェアやドライバ等をホームページ「AtermStation」からダウンロードいただき、更新が必要となる場合があります。^{*9}:番組表を使用した予約サービスは2001年1月末開始予定。日付/チャンネルを指定する方式はご利用できます。

【映像関連機能】TVチューナ:音声多重対応。受信チャンネル:VHF (1~12ch)、UHF (13~62ch)。データ放送受信:地上波データ放送 (bitcast、ADAMS)、文字多重放送。映像合成表示機能:DirectShow™により任意のサイズで合成表示可能 (全画面表示可能)。ただしbitcastプラグイン使用時は240×180ドット以上 (縦横比3:4固定)。テレビ録画機能:MPEG2の場合は、320×480ドット/6.2Mbps、MPEG1の場合は320×240ドット/2Mbpsです。

本商品をお買い上げのお客様を対象に、フロッピーディスクユニットのプレゼントを実施しております。詳しくは22ページをご覧ください。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載



TV機能

VALUESTAR Tなら今見ているTV番組もまるでビデオを再生しているように、一時停止したり、巻き戻せたり、とっても便利。もっとTVを楽しめそうですね！



便利

パソコンなら便利なことがいろいろできる。

豊富な再生機能^{*1}でTVの面白さを満喫

一時停止機能

目が離せないシーンでの急用の時、番組を一時停止。解除すれば、止めたところから続きが見られます。料理のレシピやクイズの宛先などを書き写したい時にも便利です。

放送中の番組を一時停止。見たいシーンも見逃さない。



急な電話などで一時停止




一時停止解除で止めたところから再生





巻き戻し機能

今のシーンをもう一度見たい。そんな時には何度でも戻って楽しめます。サッカーのゴールシーンや野球のホームランの瞬間などに最適です。

今のシーンをもう一度。見たいシーンへすぐに戻れる！



巻き戻し機能で見たいシーンへ戻る



追っかけ再生機能

外出前に録画予約をしておけば、番組の途中で帰宅しても、録画終了を待つことなく最初から楽しめます。不要な部分を早送りすれば、リアルタイムの放送(映像)に追いつくこともできます。

録画中の番組も、終了を待たずに最初から再生。

19:00



リアルタイムの放送

21:00



21:00

早送りで放送中の映像に追いつく

New

短縮再生機能^{*3}

ニュース番組などの概要を短時間で視聴可能な「短縮再生」機能を搭載。30分のニュース番組を1分～10分程度に短縮して見ることができます。

主要な部分をすばやくチェックできる。



ニュース番組の概要を短縮して再生

地上波データ放送も楽しめる！

地上波データ放送(bitcast^{*2}、ADAMS)や文字放送を使って、番組関連のデータやニュースなどの最新情報をすばやくキャッチできます



bitcast

^{*1}:録画と再生を同時に行う再生機能時には他のアプリケーションは使用できません。^{*2}:2001年1月現在、bitcastは(株)東京放送(TBS)、(株)フジテレビジョン(フジテレビ)、(株)毎日放送(MBS)、(株)新潟放送(BSN)、(株)北海道放送(HBC)、北海道文化放送(株)(UHB)、中部日本放送(CBC)、静岡放送(SBS)の各放送局が実施しています。^{*3}:本機能は番組中に流れるテロップや音声出力の有無に重み付けを行い、番組を短縮します。従って番組の種類や番組のテロップ、音声の扱い方により、お客様の意図した短縮抽出にならない場合があります。本機能は特にニュース番組を短縮期間で見るときにご利用いただくことを推奨いたします。

迫力

臨場感あふれるサウンドが体感できる。

タワー型・高音質外付けスピーカー

[VT800J/6JD、VT866J/67D、VT1000J/6ZD]

接地面積を小さくしたタワー型形状を持つラディエーティング(拡散)方式を採用し、新規に開発された高性能・高音質のスピーカユニットを搭載しました。



ハイブリッドフラットパネルスピーカ

[VT1000J/6FD]

低音域の音楽を向上させるため、2Way方式を採用。さらなる高音質を実現しました。



スマートに 「見る」、「聴く」、「創る」。創造力がふくらむ世界へスマートに！

TV番組、音楽、ホームページ、画像、動画など、様々な種類のデータも「SmartGallery」ひとつでスマートにチェック。サムネイル(一覧)表示^{*1}するので、目的の見たデータがスムーズに見つけられます。また、「スポーツ」、「ドラマ」などのジャンルや日時などからも検索できる便利な機能も付いています。

スマートに映像を見る

録画したビデオや動画・静止画ファイルなど、それぞれに対応したアプリケーションを探する必要はありません。「SmartGallery」ならサムネイルを選択すればOKです。



SmartVision/TV

SmartGallery



Ulead VideoStudio

選んだサムネイルから、「Ulead VideoStudio」が起動できます。

© 1999 Ulead Systems, Inc.
All Rights Reserved.

DVDのような作品にもできる。



DVDit!

作成したビデオ映像(MPEG2ファイル^{*3})にメニューボタンを追加すればDVDビデオのような作品もつくれます。再生は専用ソフト「Jet-Audio Player」でいつでもOK!^{*2}

^{*1}:一部動画ファイルのサムネイル表示は、静止画ファイルへ出力後に取り込む必要があります。^{*2}:家庭用DVDプレーヤーでは再生できません。^{*3}:「Ulead VideoStudio Version4.0j」で「DVDit!」用に保存したMPEG2形式ファイルのみです。

録る

編集した作品をビデオテープに残そう。

アナログ出力端子で外部ビデオデッキに録画ができる

デジタルビデオカメラなどで撮影した映像を編集して、VHSテープに記録できるのでパソコンを持っていない人にも作品を見せられます。

[※]VT866J/67Dを除く。DVDビデオ映像など著作権保護信号が入った映像は録画できません。



ビデオ編集したら



VHSテープに出力して
プレゼント！

© 1999 Ulead Systems, Inc.
All Rights Reserved.

ウレシイ

マルチに楽しめるドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM搭載。

オリジナルCDが創れる、さらにDVDも楽しめる

オリジナルCDを創ろう！

添付のCD-R/RW書き込みソフト「Easy CD Creator」を使えば、フロッピーディスク感覚で手軽に使えます。CD-R/RWはフロッピーディスク約500枚分の大容量。フロッピーディスクでは入りきらなかったデータも楽々保存できます。



DVDビデオタイトルも楽しめる。[※]

映画や音楽などの多彩なDVDビデオタイトルが楽しめます。

[※]DVDビデオタイトルによっては再生できない場合があります。

「グリーンマイル」
DVD 5,300円(税別)で発売中
ビデオ レンタル中
ビデオ・DVD 発売・販売 (株)ポニーキャニオン
お問合せ 03-5521-8031 (10:00~18:00 土・日・祝日を除く)



© 2000 Universal Studios.
All Rights Reserved.

ワイド液晶ならDVDもさらに大迫力！

15.3型高輝度ワイド液晶セットモデルなら、横長の映像も画面いっぱいに楽しめ、DVDビデオタイトルも存分に満喫することができます。



© 2000 Universal Studios.
All Rights Reserved.

その他にもDVDを楽しむ機能が満載！

大画面テレビに出力できる「TV-OUT端子[※]」や通常のヘッドフォンでサラウンドを楽しめる「ドルビーヘッドフォン機能」も装備しました。さらに迫力ある映像、サウンドでDVDビデオタイトルが楽しめます。

[※]VT866J/67Dを除く。



[※]Dolby,ドルビー, Pro Logic および
ダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

VALUESTAR L



機種によりできる機能が異なります。22～23ページで必ずご確認ください。アイコンについての説明は14～17ページをご覧ください。

気軽に始めよう！オリジナルCDにDVD。



※パソコン画面はイメージです。

創る

パソコンならではのAV機能を手軽に楽しもう！

VL750R/65D VL750R/67D
VL1000N/67D VL1000N/67E

マルチに楽しめるドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM搭載モデルが充実

オリジナルCDが創れ、
さらにDVDも楽しめます。

オリジナルCDが創れる！

添付のCD-R/RW書き込みソフト「Easy CD Creator」を使えば、手軽にオリジナルCDが創れます。また、大容量のデータの保存にも適しています。



たとえば、自分だけの音楽アルバム
お気に入りの曲を集めて、
世界でたった一枚のCDを。

映像を編集する

IEEE1394端子を標準装備しているので、
デジタルビデオカメラの動画取り込みが
スムーズ。編集ソフト「Ulead VideoStudio」*1
で動画を取り込み、自分なりのストーリー
に編集できます。

*1: VL1000N/67Eは未添付。
※24ページの補足をあわせてご覧ください。



パパ、だっこ！

たとえば、旅行のビデオを編集
旅行に行った時のビデオを編集して
思い出に残る作品にしてみましょう。

DVDビデオタイトルも楽しめる！

映画や音楽などの多彩なDVDビデオ
タイトルを鑑賞しましょう。

※VL750R/65Dを除く。※DVDビデオタイトルによっては再生できない場合があります。

「グリーンマイル」
DVD 5,300円(税別)で発売中
ビデオレンタル中
ビデオ・DVD 発売・販売 (株)ポニーキャニオン
お問合せ 03-5521-8031 (10:00~18:00 土・日・祝日を除く)



© 2000 Universal Studios.
All Rights Reserved.

音楽を楽しむ

MP3でデジタルミュージック。

添付の音楽ソフト「Jet-
Audio Player」で話題の
MP3をはじめ、Waveや
MIDIなど、多彩な音楽フ
ォーマットが再生できます。



© 1994-1999 COWON
Systems, Inc.
All Rights Reserved.



写真のヘッドフォンは、SE-M870
(バイオニア:別売)です。

音楽をMDにデジタル録音

光デジタルオーディオ端子を標準で装備。市
販のMDレコーダと接続すれば、音楽デー
タをMDにデジタル録音することができます。

写真のMDレコーダは、MD-MT77 (シャープ:別売)
シャープお買物ご相談窓口 エコーライン
フリーダイヤル:0120-078-178 (9:00~18:00) (日曜・祝日と年末年始等は除く)
※MDレコーダはサンプリングレート48KHz対応のものをお使いください。
機種により対応していない場合があります。
※ケーブルは市販品をお使いください。



あしん

優しい機能・装備で、初めての方も買ってすぐに始められます。

VL750R/65D VL750R/67D
VL1000N/67D VL1000N/67E

インターネットもメールもスムーズ

インターネットももちろん、気軽に始められます。

インターネットも買ってすぐに体験することができます。パソコンを
起動し、キーボード上のインターネット対応ボタンを押せば、イン
ターネットを無料体験*することができます。

※VL1000N/67Eを除く。
※24ページの補足をあわせてご覧ください。



プロバイダに入会したら、
ボタンを押すだけでメールが始められます。

メール対応ボタンを押せば、手軽にメール
の送受信ができます。また、メールが届くと、
着信ランプが点灯して教えてくれます。*

*プロバイダのメールサーバがPOP3プロトコルに
対応している必要があります。



目にやさしいフルフラットモニタ

17型ディスプレイセットモデルには外光
の映り込みが少なく、目の疲れを軽減する
フルフラットのダイヤモンドトロン®モニ
タを採用しました。



ワープロ・表計算ソフトがすぐ使える

Office 2000 Personalがついています。

ワープロソフト「Word 2000」、表計算ソフト「Excel 2000」、
スケジュール管理ソフト「Outlook® 2000」がセットになった
Office 2000 Personalを添付。買ったその日から使えます。



VL700R/65A

様々なシーンにジャストフィット！ インターネットやメールを気軽に始めたい、そんな要望におこたえするモデルです。



パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載
※Windows®2000 Professional搭載モデルもご用意。

VALUESTAR

simple m



機種によりできる機能が異なります。22～23ページで必ずご確認ください。アイコンについての説明は14～17ページをご覧ください。

シンプル & ナチュラルが私のスタイル。



VS800J/5D
15型液晶ディスプレイ採用、
DVD-ROMドライブ搭載

VS66H/5B
12.1型液晶ディスプレイ採用、DVD-ROMドライブ搭載
(インターネットバッドは別売)

※パソコン画面はイメージです。

シンプルでナチュラル。あなたに響く3つのコンセプトが魅力のsimplem。

Interior

雰囲気にあわせてコーディネート

本体、キーボード、インターネットパッド[※]のクリアフレームの下にはめ込むシートを部屋の雰囲気に合わせて変えることができます。また、添付のソフト「インナーシートクリエイター」を使ってオリジナルシートを作ることができます。[※]VS800J/5Dのみ標準添付(VS66H/5BIは別売)。



オリジナルシート作例イメージ

部屋をギャラリーに

「DEJIG PHOTO GALLERY」をワンタッチで起動。たちまちパソコン画面を美しい写真や絵画などに切り替えることができ、まるでフォトスタンドのような感覚が楽しめます。



後ろ姿もシンプル

電源と電話回線、それぞれのケーブルを一つにまとめ、セッティングも迷うことなく簡単に接続できます。




Internet

リモコン感覚でスムーズ操作

リモコン感覚でインターネットやメール、音楽CD、DVDの再生が楽しめるインターネットパッドを標準添付しています。

[※]VS800J/5Dのみ標準添付(VS66H/5BIは別売)。



着信ランプで楽々メールチェック

あらかじめ設定しておけば、メールが届くと着信ランプが点灯して知らせてくれます。

[※]プロバイダのメールサーバがPOP3プロトコルに対応している必要があります。



買ったその日からインターネット

キーボードまたはインターネットパッド^{*1}上のインターネット対応ボタンを押せばインターネットの無料体験^{*1}ができます。

^{*1}:VS800J/5Dのみ標準添付(VS66H/5BIは別売)。
[※]24ページの補足をあわせてご覧ください。

ワイヤレスインターネットも可能

オプションがあれば、配線にとらわれることなく、インターネットを楽しめます。

Audio Visual

DVDビデオタイトルを楽しむ

映画や音楽など多彩なDVDビデオタイトルが楽しめます^{*2}。操作はワンタッチ。インターネットパッド[※]やキーボードのプレーヤボタンで再生なども簡単です。[※]VS800J/5Dのみ標準添付(VS66H/5BIは別売)。

迫力ある大画面とサウンドを満喫

光デジタルオーディオ出力端子を装備。別売の5.1chスピーカ・システム(PK-SP500)など、5.1チャンネル対応のアンプとスピーカのセットで、前後左右から迫る、臨場感あふれるドルビーデジタルサラウンドで映画のDVDが鑑賞できます。また、TV-OUT端子(ビデオ出力[RCA])を装備。大画面テレビとつないで迫力ある映像を満喫することができます。(VS800J/5Dのみ)



注意:「Jet-Audio Player」などの再生ソフトによっては、本体液晶画面とテレビ画面の同時表示ができない場合があります。また、テレビに映し出すと、小さな文字などが判別できない場合があります。なお、ビデオデッキへの録画はできません。また、ビデオデッキ経由でのTV出力もできません。(同方式でTV出力しているビデオ一体型TVも含む)

デジタルビデオ編集を楽しむ

デジタルビデオカメラ[※]で撮影した動画などの大容量データを高速で取り込めるIEEE 1394端子を装備。ビデオ編集ソフト「Ulead VideoStudio」でオリジナル作品を作ることができます。[※]24ページの補足をあわせてご覧ください。



オリジナルMDを創る

光デジタルオーディオ出力端子を装備。市販のMDレコーダ[※]とつないで、お気に入りの曲を録音することができます。(VS800J/5Dのみ)

[※]MDレコーダはサンプリングレート48KHz対応のものをお使いください。
[※]MDレコーダは機種により対応していない場合があります。
[※]ケーブルは市販品をお使いください。



パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Millennium Edition搭載

バリュースターなら
インターネットも
バッチリよ！



ワンタッチスタートボタン
使いやすいインターネット対応ボタンや
メール対応ボタンがついています。

ボタンを押すだけで買ったその日からインターネットにアクセスできます。

※24ページの補足をあわせてご覧ください。

1. インターネット
対応ボタンをポン！

2. ブラウザが起動して自動的に
インターネットに接続



インターネット無料体験
購入したその日から、デイトムの時間は
インターネットを無料で体験できます。

インターネット対応ボタンを押すだけで、すぐにインターネット無料体験。
6:00~21:00のデイトム時間は14日間無料でお使いいただけます。
プロバイダに入会する前に思いっきり試すことができます。

※一部の機種ではインターネット無料体験がご利用いただけません。
※24ページの補足をあわせてご覧ください。



インターネット関連ソフト
インターネットを快適・便利に
使えるソフトが盛りだくさん！

- BIGLOBEの会員同士でリアルタイムに
チャットが楽しめる「BIGLOBEページャ」。
- 海外のホームページを見るときに役立つ
「翻訳アダプタII CROSSROAD (Ver3.0)」。
- 接続時間やおよその利用料金を表示して
くれる「いま、いくら？その2」。

※機種により添付ソフトの内容が若干異なります。
21ページのソフトウェア一覧表をご確認ください。



Eメール
友人と家族と、あるいはグループで、電子
メールのやりとりが楽しくできます。

差出人別に整理もできる「Outlook® Express」を添付。
また、ちょっと不気味でかわいい「メイルドール」も
ついています(一部の機種を除く)。さらに、BIGLOBE
なら、iモードへの転送(有料)など各種サービスも活用できます。



© Takarajima Wondernet Inc.
All Rights Reserved.
© NEC Corporation



メール着信ランプ
メールが届くとランプが点灯して知らせてくれる
メール着信ランプがついています。

指定した時刻にパソコンがメールの着信を自動チェック。
メールが届いていれば、ランプが点灯して教えてくれます。

※写真はVALUESTAR Cの場合。メール着信ランプの位置は機種によって異なります。
※プロバイダのメールサーバがPOP3プロトコルに対応している必要があります。



インターネットならこんなことも楽しめます。

●ニュースを見る
最新のニュースを
TVや新聞を待たず
にチェックするこ
とができます。




●ショッピング
本やCD、各地の名産品をはじめ
世界中の商品が選りどりみどり。
コンサートやスポーツのチケット
も予約できます。

●友達を見つける
サークルのメンバー
募集といった掲示板
を活用し、友達を増
やしましょう。



●オンライントレード
インターネットで
株売買にチャレン
ジ。最新株価情報
やいろんな資料を
元に比較・分析が
できます。



インターネット天国。ビッグローブ
BIGLOBE
<http://www.biglobe.ne.jp/>

入会金無料！6ヶ月間1,000円/月で使いほーだい！！ *1

「使いほーだい」コースにご入会頂いた場合にかぎり、入会日を含む月から6ヶ月間月額基本料金が半額になります。

特典 「Meメールアドレス」初期設定料無料キャンペーン

「Meメールアドレス」は、同じメールBOXで送受信できるアドレスを複数もつことができ
るサービスです。自分の好きなサブドメインが選べるので、お気に入りのメールがつくれ
ます。NEC PCユーザ様向けに「valuestar」「simplem」「lavie」サブドメインを新たに追加！
さらに、2001年5月31日まで初期設定料(300円)無料キャンペーン実施中です。

特典 インターネット無料体験でバザールでござるソフトダウンロード

インターネット無料体験で、「バザールでござる」の楽しいソフト「デスクトップキャラ
クター」「カレンダー」「壁紙チェンジャー」「付箋紙」のダウンロードを実施中です。

**特典 他にもNEC PCとBIGLOBEならではの特典や連携サービスを多数ご用意して
おります。NEC PCでインターネットするのならやっぱりBIGLOBEがおすすめ！**

*1:「インターネットするならBIGLOBE」から「BIGLOBEサインアップナビ」を起動し、2001年10月31日までに「使いほー
だい」コースに入会した場合のみ入金日から6ヶ月間、月額基本料金を半額に割引いたします。基本料金は、
BIGLOBE接続料金です。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。一部の機種では特典を受け
られません。※電話回線に接続するためにモデムケーブルの接続等が必要になります。※オンラインショッピングで
商品を購入される場合、商品の代金はお客様のご負担となります。またクレジットカードや銀行口座が必要となる場合もあります。

高速接続にもモバイルにもしっかり対応！コンテンツもいろいろ楽しめます。

■「使いほーだいADSL」コース新登場

これからの常時接続時代もBIGLOBEなら存分に楽しめます。

■「使いほーだい」コースなら6ヶ月基本料1,000円/月！

しかも人気のフレッツ・ISDNにもオプション料金なしで対応。

■ニーズに合わせて選べるコース

電話代込みでわかりやすい「あわせて」コースも人気です。

BIGLOBEに関するさらに詳しい情報はこちらへ

●BIGLOBEインフォメーションダイヤル(アクセスポイントの音声ガイドとFAXによる情報提供サービス)
札幌011-233-6120/東京03-5972-5488/名古屋052-454-2455/大阪06-6306-9899/福岡092-483-6773

●BIGLOBEホームページ <http://www.biglobe.ne.jp/>

●NEC BIGLOBEインフォメーションデスク ☎0120-86-0962

<携帯・PHSの場合>03-3947-0962 ©e-mail:info@bcs.biglobe.ne.jp

入会案内パンフレットのご請求は ☎0120-17-0962 (24時間受付中)



iモード連携

携帯電話と手軽に接続でき、さらにiモードと連携した多彩な使い方ができます。*

iモード連携すると
パソコンがもっと
楽しくなるよ。



デジタルカメラで撮った写真をiモードで表示

パソコンに取り込んだ写真をiモードで見られるようにするソフト*5「スナップショットVer2.0」を添付。写真をiモードで表示できる画像形式に変換し、インターネットに登録して手軽にiモード携帯電話で閲覧することができます*3。またiモードの他に、EZweb、J-SKY用の画像も作成できます。



<http://itool.kingdom.biglobe.ne.jp/ialbum/>

iモード上で表示できるアルバムを作成することができるサービスです。WWWブラウザからユーザ自身が作成した画像や、撮影した写真などを個人ホームページサーバ上にアップロードし、それをiモードから閲覧したり、iモードの待ち受け画面として利用できるのもとても便利！「スナップショットVer2.0」で作成した画像も手軽にiモード携帯電話で閲覧することができます。(本サービスは有料*2です。)



写真のデジタルカメラはFinePix40i(富士写真フイルム・別売)
お客様コミュニケーションセンター
TEL (03) 3406-2981(月曜日～金曜日 午前9:30～午後5:00)

1. デジタルカメラから写真を取り込み、選びましょう。



2. 携帯電話で見られるサイズに、画像作成。画像の必要な部分を切り抜き、サイズ・色数を変更します。



3. 作った画像を、iモードで見られる形式にしてインターネットに掲載。



画面はイメージです。

4. 携帯電話からホームページにアクセスして、画像を表示。

NEC PCオーナーズスケジューラでいつでもどこでも情報管理！

基本サービスを無料でご利用いただけます。†

- 予定やアドレス帳などの情報をまとめて管理
- 外出先からiモードで同じ情報を確認可能
- 情報を仲間だけに公開・共有し、スケジュール調整などに活用
- 自宅のパソコンにあるデータをアップロードすれば外出先でダウンロード可能


†: NEC PCオーナーズスケジューラはBIGLOBEスケジューラによってサービスを実現させております(正式名称: NEC PCオーナーズスケジューラ by BIGLOBEスケジューラ)。BIGLOBE CYBER PLAZAメンバーシップへの登録(無料)が必要です。NEC PCオーナーズスケジューラをご利用頂くには、インターネットがご利用できる環境が必要です。電話料金、インターネットサービスプロバイダの接続料金、アクセスポイントまでの電話料金はおお客様のご負担となります。



携帯電話メモリ編集ソフト「携快電話3N」*4 がついています。(VC1000J/6FE、VC1000J/6HE、VL700R/65A、VL1000N/67Eを除く)

■メールの作成、管理が簡単な「メールツール」


iモードメールや文字メッセージを、パソコン上で快適入力。携帯電話では、ちょっとわずらわしい文字入力を、パソコンのキーボードで簡単に編集できます。また、大切なメールを、自分のパソコンに転送して保存することもできます。



メールを一覧表示できる。

絵文字も簡単入力。

■待ち受け画面を自分で編集できる「画面編集ツール」も装備。



■電話帳データなどの編集、管理ができる「メモリダイヤル編集ツール」

携帯電話では手間のかかるデータ管理も、パソコンならとっても簡単。ランダムに入力した電話帳データの並び替えや、短縮ダイヤル番号の振り直しなども、パソコン上で編集できます。また、最新機種に買い替える時も、メモリダイヤルのデータをパソコンに保存しておけるため、安心かつスムーズに機種変更が行えます。



■さらに、着信音編集機能もあります。



*1: iモード対応携帯電話で本サービスを利用するためには、別途iモードの契約をNTT DoCoMoと行う必要があります。*2: BIGLOBEに加入する必要があります。本サービスは有料(150円/月)です。ただし「るるん」コースでご加入の方は使用できません。また、「わいもい1」コースでは個人ホームページ利用に初期費用1,000円、月額費用500円の費用が必要です。*3: インターネットに接続できる環境と、お客様がホームページを開いている必要があります。画像形式は各携帯電話の機種によって異なります。異なる画像形式ではお手持ちの携帯電話では見られない場合があります。*4: 本ソフトをご利用になる場合は、別売の携帯電話と接続するケーブル(PC-VS-K10またはPC-VS-K11)が必要です。主な対応機種は、N502i(★)、N502i(★)、N501i、N209i(★)、N208S、N208、N207、P209iS、P209i、P502i、P501i、P208(★)、P207です。詳しくは、ソースネクスト社ホームページ(<http://www.sourcenext.com/k1/target/>)をご覧ください(★印のついた機種では着信音編集機能はご利用になれません)。ご使用の携帯電話により、利用可能な機能が異なります。*5: VS66H/5、VS800/5は未添付。*ThumbsStudio Ver2.0にて対応可能。ただし、「スナップショットVer2.0」と一部機能差があります。



ワイヤレス

キーボード、マウスをワイヤレスにしたことにより、机の上もすっきり。パソコンがもっと気軽にお使いいただけます。



シンプルケーブル

映像、オーディオ、USB、電源のケーブルを1本にまとめ、ケーブル接続のわずらわしさを解消しました。



音声認識

声でパソコンが操作できる日本語音声認識・合成ソフト「SmartVoice(Ver4.0)c」が添付されています。

日本語音声認識・合成ソフト「SmartVoice(Ver4.0)c」がついているので、別売のマイクからの音声でアプリケーションソフトを立ち上げたり、文章入力ができます。

* 音声入力を行うには別途マイクが必要です。音声入力を行うにはNEC製ヘッドセットマイクを推奨しております。アプリケーションによっては音声で操作できない場合があります。対応アプリケーションであっても一部、音声で操作できない機能もあります。使用環境、言葉、発声のしかた、発声のスピードによっては十分に音声で認識されない場合があります。



動画編集

動画編集

IEEE1394端子を装備した機種なら、デジタルビデオカメラで撮影した映像が編集できます。

写真のデジタルビデオカメラは
GR-DV2000(日本ビクター(株)、別売)
お客様相談センター
東京: 03-5684-9311、大阪: 06-6765-4161
(祝祭日を除く 月～金/9:00～17:00)



step
1

まずは撮影しよう！

入学式や演劇発表会、旅行の出来事など、思い出に残るイベントを撮影しましょう。



step
2

VALUESTARに取り込もう！

IEEE1394端子が装備されているモデルなら、デジタルビデオカメラからの動画データの取り込みがとってもスムーズ。別売のケーブルでそれぞれをつなげれば準備完了です。



step
3

編集しよう！

動画編集ソフト「Ulead VideoStudio」がついているモデルなら、いらないシーンをカットしたり、タイトルを入れたりといった編集がスムーズに行えます。効果音や場面転換効果を加えれば、さらに楽しい作品が仕上がります。

※「Ulead VideoStudio」は一部の機種には添付されておりません。
21ページのソフトウェア一覧表をご確認ください。



step
4

みんなで楽しもう！

仕上がったら、みんなで楽しみましょう。VALUESTAR Tなら、DVDビデオのように作品にメニューボタンなどが追加できる「DVDit!」や創った作品がサムネイルで選べる「SmartGallery」で、さらにスマートにオリジナル映像作品が楽しめます。またIEEE1394機器制御ソフト「SmartGallery/BusBrain」※を使うと、例えばデジタルビデオカメラから、デジタルビデオデッキへのダビング操作もパソコン上で行えます。

※24ページの補足をあわせてご覧ください。

写真のデジタルビデオカメラは
VL-MX1(シャープ(株)、別売)
シャープお客様相談センター
フリーダイヤル: 0120-078-178
(9:00～18:00/日曜・祝日と年末年始等は除く)



※ケーブルは市販品をお使いください。

編集イメージ



VALUESTAR Tなら更にビデオが楽しめます！



© Sonic Solutions, Inc.
All Rights Reserved.




オリジナルCD作成

オリジナルCD作成

CD-R/RWドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブを搭載した機種なら、画像や音楽を取り込んで自分だけのCDが作れます。*1

思い出のビデオライブラリー



旅行やいろんなイベントなど、記念に残しておきたいシーンを撮影・編集して思い出のビデオライブラリーを作りましょう。

自分だけの音楽アルバム



お気に入りの曲を集めて1枚のCDにしましょう。世界でたった1枚の自分だけのベストアルバムなんて、ちょっと魅力的で仲間にも自慢できますね。

大切なデータを保存



添付のCD-R/RW書き込みソフト「DirectCD」を使えば、フロッピーディスク感覚で手軽に使えます。CD-R/RWはフロッピーディスク約500枚分の大容量。フロッピーディスクでは入りきらなかったデータも楽々保存できます。

レーベルを印刷しよう！PICTYならラクラク！

別売のカラーインクジェットプリンタ「PICTY 860」なら、プリンタを本体に接続することで必要な設定も自動的にいきます。また、PICTY添付のソフト「らくちんプリント for PICTY」で、CDレーベルの印刷も簡単にできてしまいます。



*1: CD-R/RWの媒体は、CD-R/RWに対応したドライブで読み込みます。



デジカメ連携

PCカードスロットの装備により、デジタルカメラで撮った写真をスムーズに取り込めます。

step 1 まずは撮影しよう。

決定的瞬間はもちろん、いろんなシーンをたくさん撮りましょう。デジタルカメラならその場で確認、削除ができるため、失敗が少ないのがうれしいですね。



写真のデジタルカメラはFinePix40i
(富士写真フィルム:別売)
お客様コミュニケーションセンター
TEL (03) 3406-2981
(月曜日～金曜日
午前9:30～午後5:00)

step 2 VALUESTARに取り込もう。

デジタルカメラで撮ったデータが入ったコンパクトフラッシュ^{*1}やスマートメディア^{*1}をPCカードアダプタ^{*1}に入れてスロットに挿入します。 ^{*1}:本商品には添付されておりません。



step 3 撮った写真を加工しよう！

撮った写真から好きな写真を選んだら「PhotoEditor」^{*}で色々加工しましょう。きっと楽しい写真が書き上がりますよ！

^{*} Office 2000 Personalに含まれます。



■オリジナル



■エンボス



■テクスチャ



■グラフィックペン



はがき作成

はがき作成ソフト「筆王」を利用して、手軽にステキなはがきやカードなどが作成できます。

step 1 まずは宛名書き。

豊富な文字スタイルとイラストが用意されているはがき作成ソフト「筆王」で手軽にはがきが作れます。データは一度登録すれば再度利用することができます。



Copyright (C) 1998-2000 i4 CORPORATION.
All Rights Reserved.


step 2 裏面のデザインにチャレンジ！

デジタルカメラやスキャナなどから取り込んだ画像を活用すれば気軽にオリジナリティあふれるはがきが作成できます。



普通の写真からでも画像を取り込めます。

手軽に使える
コンパクトスキャナ
MultiReader PetiScan
MR800U3
標準価格29,800円(税別)



600dpi・USB対応の
A4フラットベッドスキャナ。
MultiReader 650U
MR650U
標準価格16,800円(税別)

step 3 完成したら、さあプリント！

プリンタならクリアな印刷が魅力のNECのカラーインクジェットプリンタ「PICTY 860」。VALUESTARには、予めセットアップ用のドライバが組み込まれているので、手間いらずで印刷ができます。



PICTY860
PR-J860
標準価格 37,800円(税別)



オリジナルMD作成

光デジタルオーディオ端子を装備。市販のケーブルでミニコンボやMDレコーダなどにつなげばMDへのデジタル録音も可能です。つまり、自分だけのオリジナルMDも作成できるというわけです。

^{*} MDレコーダはサンプリングレート48KHz対応のものをお使いください。
^{*} 24ページの補足をあわせてご覧ください。



DVD

高画質のDVDビデオタイトルが楽しめます。

映画や音楽など多彩なDVDビデオタイトルが楽しめます。キーボードのCD/DVDプレーヤーボタンで操作もとってもシンプル。これからはあなたの部屋がDVDシアターになることでしょう。

^{*} DVDビデオタイトルによっては再生できない場合があります。



MP3

今、話題の音楽データ形式、MP3が楽しめます。

MP3はCDクオリティの音声をほぼ劣化させずに約1/10に圧縮したデータ形式のこと。パソコンで音楽を聴きたい人にはうってつけです。

曲順や音響効果をつけて楽しもう。オーディオシステムコンボを操る感覚で楽しめる音楽ソフト「Jet-Audio Player」がついています。反響やワイドなどの多彩な音響効果を設定して楽しみましょう。

VC1000J/6FE、VC1000J/6HE、VL700R/65A、VL1000N/67Eは本ページ説明の対象外です。ただしこれらの機種にはパソコン経験豊富な方への内容構成のマニュアルが添付されています。

1

パソコンが初めての方でも安心して始められる。

はじめての方でも、見やすく、順を追った丁寧な説明のマニュアルがあるので、手順に従えば、パソコンの準備がスムーズにできます。

わかりやすいマニュアルが添付



「はじめにお読みください」

2

使い方の基本からインターネット、Eメールもおまかせ。

「パソコンのいろは」なら、インターネットをするのに必要なマウスの使い方や日本語入力などのパソコンの基本を、実際に操作しながら学ぶことができます。操作を間違えても、どこを間違えたのかを教えてくれるので安心です。基本をマスターしたら、「使っておぼえるパソコンの基本」を読んで、本格的にインターネットとEメールに挑戦。BIGLOBEへの入会のしかたなども丁寧に説明しています。これだけは知っておきたい基本知識も学べます。

インストールソフトでもばっちり支援!



パソコンの基本操作を、使いながら学べるチュートリアルソフト。

「パソコンのいろは」



「使っておぼえるパソコンの基本」

3

操作に慣れたらパソコンをどんどん活用しましょう。

プリンタなどの周辺機器の取り付け方やデジタルカメラの画像の取り込みなど、パソコンを活用するための情報は「もっと知りたいパソコン」で説明しています。パソコンをさらに活用したい時に役立つ情報です。また、電子マニュアル「添付ソフトの使い方」なら、使い方を画面上で見ながらソフトウェアを操作できるので、パソコンの楽しみ方がすぐに広がります。



「もっと知りたいパソコン」



「添付ソフトの使い方」

4

わからないときや困ったときには。

パソコンを使っていてわからないときや困ったときには、マニュアル「困ったときのQ&A」と電子マニュアル「サポートセンタ」が強い味方になります。



「困ったときのQ&A」



パソコンのトラブルに関して、自己解決の支援してくれるソフト。

「サポートセンタ」



お使いのパソコンに適した最新の情報をインターネットを通じてダウンロードできます。(※VS66H/5、VS800J/5を除く)



パソコンの操作がわからない時、実際の画面に操作手順を示して、自動的に操作してくれます。



ひとりひとりのナンバーワンへ。新しいサービス&サポートのかたちです。

NECの「ワントゥワンウェア」はパソコンと関連商品に関する
様々なサービスをひとりひとりに合わせてタイムリーに提供。
より迅速にあなたのパソコンライフの夢を広げるお手伝いをします。

楽しいふれあいの場 コミュニケーションサービス

インターネットで

<http://121ware.com/communication/>

パソコンの使い方や楽しみ方、頼りになる仲間との
情報交換など、聞きたいことや話したいことがいっば
いのコミュニティサイト。さらに参加すればするほど
お得なポイントサービスで楽しみ倍増。

●ミーティングルーム…話す

「わいわいフォーラム」や「デジタルライフ編集
室（雑誌づくりフォーラム）」など、あなたが主
役のコミュニティスペースです。

●書斎…読む

みなさまの声や体験談を紹介するコーナーや、
インタビュー記事など、あなたの好奇心をくす
ぐります。

●リビングルーム…くつろぐ

121wareオリジナル壁紙やアイコン等のダ
ウンロードサービス、楽しいゲーム集、アート
作品の募集や受賞作品の展覧など、趣味
の世界を広げる情報が満載です。

●おでかけ…NEC探訪

NECの歴代パソコンを時代と共に振り返る
コーナーやショールーム情報などを展開します。

パソコンの使い方新発見 アドバイザーサービス

インターネットで

<http://121ware.com/adviser/>

パソコン・ビギナーの方のご質問からパソコンの楽
しい使い方まで、あなただけの疑問、そして好奇心
に的確にお応えいたします。

- 活用提案
- スクールご紹介
- ISIZE PC相談室 for 121ware

電話で・窓口で

購入前の無料電話相談、電話での技術的な問合せ

NEC パソコンインフォメーションセンター

パソコンを購入する前のご相談を土・日曜でも受け付けています。
局番なしフリーダイヤル 0120-95-0001 受付時間 9:00～17:00（祝日および指定休日を除く）

マイベースで学べるパソコンスクール

NEC PCカレッジ

秋葉原校 池袋西武校 東急溝の口校 山形校 掛川校 itsmo天王寺校
（その他PCカレッジパートナー校については別冊の「121wareガイドブック」をご覧ください）

PCカレッジ推進グループ:03-3252-9467

受付時間 10:00～12:00 13:00～17:00（土、日、祝日を除く）

お子様からシニアまで。あなたの街のパソコンサロン

NEC パソコンキッズスクウェア・パソコンファミリースクウェア

●完全少人数制で、ゆっくりじっくり楽しみながら ●全国112カ所に広がるパソコン広場
NECパソコンファミリースクウェア・パソコンキッズスクウェア事務局 東京:03-3252-9434 大阪:06-4396-5820
受付時間 10:00～12:00 13:00～17:00（土、日、祝日を除く）



あなたの「困った」を解決 レスキューサービス

インターネットで

<http://121ware.com/rescue/>

簡単なヘルプから修理の連絡先まで、故障やト
ラブルで困った時のノウハウや情報を提供。

- サポート情報
- 商品情報
- ダウンロード
- お問合せ・修理窓口

電話で・窓口で

「詳しく聞きたい」「相談したい」にお応えします

NEC BIT-INN

秋葉原（BIT-INN A）、BIT-INN LOUNGE）



あなたのパソコンのあんしんサポート

NEC PCクリーンスポット

個別対応の相談・操作指導・修理（持ち込み/引き
取り）など、詳細は別冊の「121wareガイドブック」を
ご覧ください。



●無償出張修理サービス

（お買い上げから2週間以内）

故障のお問合せに対して、受付窓口が出張による
修理が必要と判断した場合、無償でお伺いします。

●無償引き取り修理サービス

（お買い上げから1年以内）

故障のお問合せに対して、当社指定配送業者
が故障品を無償でお引き取りし修理完了後、
無償でお届けします。

NECあんしんサービス便受付窓口 フリーダイヤル 0120-70-9855 受付時間 9:00～18:00（日曜・祝日・年末年始を除く）

■VALUESTAR 仕様一覧

項目		VALUESTAR C				VALUESTAR T				VL700R/65A	VL750R/65D	
型名		PC-V800J/6XD	VC866J/6FD	VC1000J/6FE	VC1000J/6HE	VT800J/6JD	VT1000J/6FD	VT866J/67D	VT1000J/6ZD	VL700R/65A	VL750R/65D	
型番		PC-VC800J6XD	PC-VC866J6FD	PC-VC1000J6FE	PC-VC1000J6HE	PC-VT800J6JD	PC-VT1000J6FD	PC-VT866J67D	PC-VT1000J6ZD	PC-VL700R65A	PC-VL750R65D	
CPU		Pentium®IIIプロセッサ (800EB MHz)		Pentium®IIIプロセッサ (866MHz)		Pentium®IIIプロセッサ (800EB MHz)		Pentium®IIIプロセッサ (1.0B GHz)		700MHz AMD Duron™プロセッサ	750MHz AMD Duron™プロセッサ	
システムバスクロック		133MHz(メモリバス:100MHz)		133MHz(メモリバス:133MHz)				133MHz (メモリバス:100MHz)	133MHz (メモリバス:133MHz)	200MHz(メモリバス:133MHz)		
キャッシュ	1次	32KB(CPU内蔵)									128KB(CPU内蔵)	
メモリ	2次	256KB(CPU内蔵)									64KB(CPU内蔵)	
メインRAM		64MB ^{*1} (SDRAM、 PC100対応)	128MB ^{*1} (SDRAM、 PC100対応)	128MB(SDRAM、PC133対応)			128MB(VC SDRAM ^{*21} 、 VC133対応)	128MB ^{*1} (SDRAM、 PC100対応)	128MB(SDRAM、 PC133対応)	64MB(SDRAM、PC133対応)		
	最大	256MB ^{*2} [DIMMSロット×2 (内1スロットにメモリ実装済み)]		512MB ^{*3} [DIMMSロット×2(内1スロットにメモリ実装済み)]				256MB ^{*2} [DIMMSロット ×2(内1スロットにメモリ 実装済み)]	512MB ^{*3} [DIMMSロット×2(内1スロットにメモリ実装済み)]			
表示機能	ビデオRAM	8～11MB ^{*1}			16MB			8～11MB ^{*1}		16MB		
	グラフィック アクセラレータ	Intel社製 82810E(AGP)[Chipset内蔵] (ディスプレイキャッシュ4MB)			nVIDIA™社製 GeForce2 MX™(AGP)			Intel社製 82810E(AGP) [Chipset内蔵] (ディスプレイ キャッシュ4MB)		nVIDIA™社製 GeForce2 MX™(AGP)	nVIDIA™社製Vanta™(AGP)	
	解像度	640×480ドット		最大1,677万色 ^{*4}				最大1,677万色				
	表示	800×600ドット		最大1,677万色 ^{*4}				最大1,677万色				
	表示色	1,024×768ドット		最大1,677万色 ^{*4}				最大1,677万色				
	表示色	1,280×768ドット		最大1,677万色 ^{*45}				最大1,677万色				
	表示色	1,280×1,024ドット		最大1,677万色 ^{*5}				最大1,677万色		最大1,677万色 ^{*5}		
サウンド機能	音源	PCM録音再生機能、ウェーブテーブルシンセサイザー機能搭載(GM演奏モード対応)、サウンド機能(エンハンスステレオ)搭載										PCM録音再生機能、サウンド機能(エン
	ステレオスピーカ	添付の液晶ディスプレイに内蔵				外付け高音質スピーカ& 添付の液晶ディスプレイ に内蔵		外付け高音質スピーカ		外付けスピーカ		
入力装置		ワイヤレスキーボード(109キーレイアウト準拠) ^{*6*7} 、ワイヤレスマウス(スクロール機能付き) ^{*7*10}						USBキーボード(109キーレイアウト準拠)、 USBマウス(スクロール機能付き)		PS/2キーボード(109キーレイアウト準拠)、		
補助記憶装置	フロッピーディスクドライブ	—【別途提供】 ^{*12*20}									3.5型フロッピーディスクドライブ(720KB/L	
	固定ディスクドライブ ^{*13}	内蔵(約40GB ^{*15}) Ultra ATA-66対応		内蔵(約60GB ^{*16})Ultra ATA-66対応、7,200rpm		内蔵(約40GB ^{*15}) Ultra ATA-66対応		内蔵(約60GB ^{*16})Ultra ATA-66対応、7,200rpm		内蔵(約40GB ^{*15}) Ultra ATA-66対応	内蔵(約40GB ^{*15})	
	CD/DVDドライブ	CD-R/RW内蔵 ^{*18} 読み込み:最大32倍速 (CD-ROM) 書き込み:最大8倍速(CD-R)、 最大4倍速(CD-RW)		CD-R/RW with DVD-ROM内蔵 ^{*18*19} 読み込み:最大4倍速(DVD-ROM)、最大24倍速(CD-ROM) 書き込み:最大4倍速(CD-R)、最大4倍速(CD-RW)						CD-ROM内蔵 ^{*18} 最大40倍速	CD-R/RW内蔵 ^{*18} 読み込み:最大32倍速 (CD-ROM) 書き込み:最大8倍速(CD 最大4倍速(CD-	
映像関連機能		—				TVチューナー、データ放送受信、映像合成表示機能、テレビ録画機能				—		
インターフェイス	USB ^{*8}	3(本体×1、液晶ディスプレイ×2、コネクタ4ピン)				4 ^{*22} (本体×2 ^{*23} 、キーボード×2 ^{*9} 、コネクタ4ピン)				2(コネクタ4ピン)		
	パラレル	1(D-sub25ピン)										
	シリアル	1(D-sub9ピン)										
	ディスプレイ	1(ミニD-sub15ピン)										
	アナログ専用	1(専用30ピン) ^{*23}				—				1(専用30ピン) ^{*23}		
	PS/2	—								—		
	FAXモデム	2(LINE、TELEPHONE)、モジュラコネクタ								1(ミニDIN6ピン)		
	LAN	—		1(100BASE-TX/10BASE-T)、RJ45コネクタ		—						
	IEEE1394(DV)	2(6ピン×1、4ピン×1) ^{*24}								1(4ピン) ^{*24}		
サウンド関連		光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力(丸形、光ミニジャック) ^{*25} 、ライン入力(ステレオ、ミニジャック)、ライン出力(ステレオ、ミニジャック)、ヘッドホン出力(ステレオ、ミニジャック)[添付の液晶ディスプレイに有り)、マイク入力(モノラル、ミニジャック)				光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力(丸形、光ミニジャック) ^{*25} 、ライン入力×2(ステレオ、ミニジャック) ^{*26} 、ライン出力×2(ステレオ、ミニジャック) ^{*26} 、ヘッドホン出力(ステレオ、ミニジャック)[液晶セットモデルの場合は添付の液晶ディスプレイに有り。モニタセットモデル、モニタなしモデルの場合は添付の外付けスピーカに有り)、マイク入力(モノラル、ミニジャック)				光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力(角形) ライン出力(ステレオ、ミニジャック)、マイク		
映像関連		—				アンテナ入力(U/V混合、75Ω、同軸F型)、ビデオ入力(コンポジット) ^{*27} 、ビデオ出力(TV-OUT 端子、S-ビデオ コンポジット共用、ミニDIN7ピン) [VT866J/67Dを除く] ^{*29*48}				—		
通信機能	FAXモデム	データ通信:最大56Kbps(K56flex™、V.90対応)、[データ受信時:56Kbps、データ送信時:33.6Kbps] / FAX通信:最大14.4Kbps(V.17)、Resume On Ring機能対応										
	LAN	—				100BASE-TX/10BASE-T		—				
ベイ		5型ベイ×1(空きスロット0)、内蔵3.5型ベイ×1(空きスロット0)										
拡張スロット	PCカードスロット	Type II×2(Type III×1スロットとしても使用可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 ^{*30}										
	PCIスロット	2スロット(ハーフ×2) [空きスロット2]		2スロット(ハーフ×2) [空きスロット1]						1スロット(ハーフ×1) [空きスロット1]		
消費電力	本体 ^{*31}	約52W(最大125W)	約69W(最大142W)	約75W(最大151W)	約76W(最大152W)	約78W(最大154W)	約76W(最大152W)	約44W(最大92W)	約51W(最大99W)	約44W(最大87W)	約45W(最大88W)	
	ディスプレイ	本体に含まれる						約100W	—	約72W		
エネルギー消費効率		R区分 0.015	R区分 0.016			R区分 0.018	R区分 0.015	R区分 0.016	R区分 0.014			
温湿度条件		10～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)										
外形寸法	本体	106(W)×337(D)×315(H)mm(突起部除く)、 スタビライザ(縦置台)設置時は155(W)×337(D)×325(H)mm									86(W)×320(D)×305(H)mm(ゴム足、突 スタビライザ(縦置台)設置時は155(W)×	
	ディスプレイ	352(W)×210(D)× 372(H)mm	381(W)×210(D)×397(H)mm		393(W)×210(D)× 355(H)mm	381(W)×210(D)× 397(H)mm	403(W)×420(D)×420(H)mm (専用回転台含む)	—	360(W)×380(D)×381(H)mm (専用回転台含む)			
	キーボード	382(W)×179(D)×40(H)mm				382(W)×179(D)×44(H)mm						
	インターネットバド	—										
質量	本体	約7.7kg					約7.8kg			約7.6kg	約7.8kg	
	ディスプレイ	約5.6kg	約6.3kg	約6.5kg	約6.0kg	約6.3kg	約18.8kg	—		約12.1kg		
	キーボード/マウス	約0.9kg ^{*36} / 約0.2kg ^{*36}						約1.2kg / 約0.2kg				
	インターネットバド	—										
インストールOS		Windows® Millennium Edition ^{*37*38}		Windows® 2000 Professional ^{*38*39}		Windows® Millennium Edition ^{*37*38}						
サポートOS		Windows® Millennium Edition ^{*38} 、Windows® 2000 Professional ^{*38}										
主な添付品		ガイドブック、バックアップCD-ROM、電源ケーブル、アース線、同線接続ケーブル、 乾電池(単三アルカリ:2本、単四アルカリ:2本)、保証書				LINEケーブル、ビデオ変換コネクタ(ミニDIN7ピン→ DIN7ピン→コンポジット) [VT1000J/6ZDのみ]、 電源ケーブル、アース線、同線接続ケーブル、乾電池 ケーブル(単三アルカリ:2本、単四アルカリ:2本)、保証書				ガイドブック、バックアップCD-ROM、電源		
ディスプレイ	画面サイズ	14.1型(デジタルTFT液晶)	15型(デジタルTFT液晶)		15.4型(高解像度 デジタルTFT液晶)	15.3型ワイド(高輝度 デジタルTFT液晶)	15型(高輝度 デジタルTFT液晶)	17型(ダイアモンドロン [®] モニタ、フルフラット)	—	15型(CRT)		
	表示寸法	アクティブ表示エリア: 285(W)×214(H)mm	アクティブ表示エリア:304(W)×228(H)mm		アクティブ表示エリア: 305(W)×244(H)mm	アクティブ表示エリア: 334(W)×200(H)mm	アクティブ表示エリア: 304(W)×228(H)mm	標準表示範囲:300(W)×225 (H)mm ^{*41*43} 、最大表示可能 範囲:325(W)×243(H)mm ^{*42}	—	標準表示範囲:260(W)×195(H)mm ^{*41} 最大表示可能範囲:280(W)×210(H)mm		
	ドットピッチ ^{*40}	0.279mm	0.3mm		0.2385mm	0.261mm	0.297mm	0.25mm	—	0.28mm		
	ディスプレイプロセッサ	Sage製Cheetah4				Sage製JAG-D		—				
	表示解像度	640×480ドット、 800×600ドット、 1,024×768ドット ^{*44}			640×480ドット、 800×600ドット、 1,024×768ドット、 1,280×1,024ドット ^{*46}	640×480ドット、 800×600ドット、 1,024×768ドット、 1,280×768ドット ^{*47}	640×480ドット、 800×600ドット、 1,024×768ドット、 1,280×768ドット、 ^{*44}	640×480ドット、 800×600ドット、 1,024×768ドット、 1,280×1,024ドット	—	640×480ドット、 800×600ドット、 1,024×768ドット		
	USBポート ^{*8}	2ポート装備								—		

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

^{*1:} ビデオRAMはメインRAMを使用します。V566H/5Bを除き、表示領域として使用するのはこの一部です。^{*2:} 増設RAMサブボード(128MB)を2枚実装する必要があります。^{*3:} 増設RAMサブボード(256MB)を2枚実装する必要
デザインにより1,619万色となります。^{*5:} セットの液晶ディスプレイ、またはセットの15型CRTディスプレイでは表示不可です。^{*6:} キーボードの電池寿命はご使用の環境や方法にもよりますが、アルカリ電池で最大300時間です。^{*7:} 使用する環境条件により異なりますが、使用可能な距離は約1.2mです。
が100mA以下の機器に限りです。^{*10:} マウスの電池寿命はご使用の環境や方法にもよりますが、アルカリ電池で最大120時間です(マウスを持ちつづけていると動作状態となることがあります)。^{*11:} 3モード(720KB、1.2MB、1.44MB)に対応しています。ただし1.2MBモードへの対応は、ドライバ/セクタ
お客様へ、めれなくフロッピーディスクユニットをプレゼントいたします(2001年11月30日(必着)まで、プレゼントはお申し込み後、NECより後日発送)。お申し込みにかかる費用およびプレゼントの発送料は、お客様のご負担となります。お申し込み方法等、詳細については、商品に添付の「フロッピーディスク
書」をご覧ください。^{*13:} 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。^{*14:} Windowsのシステムからは、容量が約27.9GBと認識されます。^{*15:} Windowsのシステムからは、容量が約37.2GBと認識されます。^{*16:} Windowsのシステムからは、容量が約55.8GBと認識されます。^{*17:} Windowsのシステムからは、容量が
^{*20:} 720KBおよび1.44MBに対応しています。^{*21:} Virtual Channel™ SDRAMの略です。Virtual Channel™ SDRAMは、従来のSDRAMと互換性を持ちながらパフォーマンスを向上させる新しいメモリです。^{*22:} 本体の1ポートはキーボードで占有、キーボードの1ポートはマウスで占有します。^{*23:} セットの液
場合があります。動作確認済みの機種についてはインターネット(http://l21ware.com)をご確認ください。^{*25:} 光デジタルオーディオ出力に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレイヤー・MDプレイヤーと同様に、SCMS(デジタルコピーマ
なります。^{*27:} 著作権保護のための信号が記録されている市販素材は、ハードディスク等へ録画することはできません。^{*28:} ビデオデッキ等へ録画することはできません。また、ビデオデッキ経由でのテレビ出力はテレビに出力しているビデオ一体型テレビを含む。^{*29:} S-ビデオ出力として
は使用できません。^{*31:} 液晶ディスプレイセットモデルの場合、セットの液晶ディスプレイの消費電力を含みます。^{*32:} VT866J/67Dの場合、添付のUSB増設ケーブルを接続する必要があります。^{*33:} 使用する環境条件により異なりますが、使用可能な距離は約2mです。^{*34:} インターネットバドの電
^{*36:} 乾電池の質量は含まれておりません。^{*37:} 別売のWindows® Millennium Edition/パッケージをインストールおよび利用する場合があります。^{*38:} 添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。^{*39:} 別売のWindows® 2000 Professional/パッケージをインストールおよび利
グによっては表示サイズが変わる場合があります。^{*42:} 接続する装置および表示する解像度によっては、表示面積を最大まで広げられない場合があります。^{*43:} 1,280×1,024表示時は88(W)×230(H)mmです。^{*44:} 1,024×768ドット以外の表示解像度は、常に拡大表示されます。拡大表示では文字や
常に拡大表示されます。拡大表示では文字や図線の太さが不均一になることがあります。^{*47:} 1,280×768ドットおよび1,024×768ドット以外の表示解像度は、常に拡大表示されます。拡大表示では文字や図線の太さが不均一になることがあります。^{*48:} 著作権保護のための信号が記録されている市販
力しているビデオ一体型テレビを含む。

■主なインストールソフトウェア一覧

◎:プリインストール&アプリケーションCD-ROM添付 ●:プリインストール&CD-ROM添付 ○:プリインストールのみ(バックアップCD-ROMで再セットアップ)
△:アプリケーションCD-ROM添付のみ △:CD-ROM添付

VALUESTAR L			VALUESTAR simplem	
VL750R/67D	VL1000N/67D	VL1000N/67E	V566H/5B	VS800J/5D
PC-VL750R67D	PC-VL1000N67D	PC-VL1000N67E	PC-V566H5B	PC-VS800J5D
	エンハンスド3DNow!™ テクノロジ 1GHz AMD Athlon™ プロセッサ		Intel® Celeron™ プロセッサ(667MHz)	Pentium® IIIプロセッサ (800MHz)
			66MHz [メモリアス:100MHz]	100MHz [メモリアス:100MHz]
	256KB(CPU内蔵)		32KB(CPU内蔵)	32KB(CPU内蔵)
		128MB(SDRAM, PC133対応)	64MB ^{*13} (SDRAM, PC100対応)	256KB(CPU内蔵)
			256MB ^{*12} [DIMMスロット ×2(内1スロットにメモリ 実装済み)]	256MB ^{*12} [SO-DIMM スロット×2(内1スロット にメモリ実装済み)]
			8MB ^{*11}	8~11MB ^{*11}
			Silicon Integrated Systems 社製Si5630 (AGP) [Chipset内蔵]	Intel社製 82810E(AGP) [Chipset内蔵] (ディスプレイ キynchュ4MB)
			最大1,677万色 ^{*14}	最大1,677万色 ^{*14}
			最大1,677万色 ^{*14}	最大1,677万色 ^{*14}
			最大1,677万色 ^{*14}	最大1,677万色 ^{*14}
			最大1,677万色	—
ハンストステレオ搭載				
			本体に内蔵	
PS/2マウス(スクロール機能付き) 添付のキーボードにあるコネクタに接続			ワイヤレスキーボード(109キー-ワイヤレス準拠) ^{*6&*33} 、 ワイヤレスマウス(スクロール機能付き) ^{*10&*33} 、 インターネットパッド [VS800J/5Dのみ] ^{*33&*34}	
2MB/1.44MB)×1 ^{*11}			— [オプション、別売] ^{*20}	
Ultra ATA-66対応			内蔵(約60GB ^{*16}) Ultra ATA-66対応、7,200rpm	内蔵(約20GB ^{*17}) Ultra ATA-33対応
CD-R/RW with DVD-ROM内蔵 ^{*18&*19} 読み込み:最大4倍速(DVD-ROM)、最大24倍速(CD-ROM) 書き込み:最大4倍速(CD-R)、最大4倍速(CD-RW)			DVD-ROM内蔵 ^{*19} 読み込み:最大4倍速(DVD-ROM)、 最大24倍速(CD-ROM)	
— (R、RW)			2(本体×2、コネクタ4ピン)	
			—	—
			—	—
			—	—
			1(LINE)、モジュラコネクタ(ACアダプタに内蔵)	
			1(6ピン) ^{*24}	
*25 [VL700R/65Aを除く]、ライン入力(ステレオ、ミニジャック)、 入力(モノラル、ミニジャック)			ライン出力(ステレオ、ミニ ジャック)、ヘッドホン 出力(ステレオ、ミニジャ ック)、マイク入力(モノ ラル、ミニジャック)	ライン/光デジタルオーディオ (S/PDIF)出力共有(丸型、光ミ ニジャック) ^{*25} 、ヘッドホン出 力(ステレオ、ミニジャック)、 マイク入力(モノラル、ミニジャ ック)
			ビデオ出力(TV-OUT 端子、コンポジット) ^{*28}	
			—	—
			—	—
			—	—
約48W(最大91W) 約54W(最大96W) 約50W(最大93W) 約34W(最大80W) 約37W(最大80W)			約100W	本体に含まれる
R区分 0.015 R区分 0.012 R区分 0.014 R区分 0.011 R区分 0.0085				
起部除く、 320(D)×316(H)mm			403(W)×420(D)×420(H)mm (専用回転台含む)	332(W)×103(D)× 351(H)mm ^{*35}
約7.6kg			約18.8kg	386(W)×78(D)× 372(H)mm ^{*35}
				325(W)×173(D)×40(H)mm
				82(W)×174(D)×37(H)mm
				約6.1kg
				約7.1kg
				—
				約1.0kg ^{*36} / 約0.1kg ^{*36}
				約0.2kg ^{*36}
Windows® 2000 Professional ^{*38&*39}			Windows® Millennium Edition ^{*37&*38}	
ケーブル、アース線、同線接続ケーブル、保証書			バックアップCD-ROM、ガイドブック、電源ケー ブル、ACアダプタ、同線接続ケーブル、アクセサリ レンチ、乾電池(単三アルカリ4本、単四アルカリ2 本)[V566H/5B]、6本[V5800J/5D]]、保証書	
17型(ダイヤモンド®モニタ、フルフラット)			12.1型 (デジタラTFT液晶)	15型 (デジタラTFT液晶)
標準表示範囲:300(W)×225(H)mm ^{*41&*43} 最大表示可能範囲:325(W)×243(H)mm ^{*42}			アクティブ表示エリア: 245(W)×184(H)mm	アクティブ表示エリア: 304(W)×228(H)mm
0.25mm			0.24mm	0.3mm
			SIS製SIS301	Sage製Cheetah4
640×480ドット、 800×600ドット、 1,024×768ドット、 1,280×1,024ドット			640×480ドット、 800×600ドット、 1,024×768ドット ^{*44}	

分類	ソフトウェア名	日本語 音声 入力	VALUESTAR C	VALUESTAR T	VALUESTAR L	VALUESTAR simplem
			VX800/67D VX800/67D VX800/67D	VX800/67D VX800/67D VX800/67D	VX800/67D VX800/67D VX800/67D	VX800/67D VX800/67D VX800/67D
基本OS	Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 ^{*1}	—	—	—	—	—
	Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版 ^{*1}	—	—	—	—	—
	Microsoft® DirectX® 7.1 ^{*2}	—	—	—	—	—
	Microsoft® DirectX® 7.0a ^{*2} Windows Media Player 7.0 ^{*2}	—	—	—	—	—
日本語入力 メニュー	Microsoft® IME 2000 ^{*2} アクティブメニュー-NX (ランチ-NX含む)	—	—	—	—	—
総合ソフト	Microsoft® Office 2000 Personal ^{*3}	—	—	—	—	—
	ワープロ	—	●	●	●	●
	表計算	—	●	●	●	●
	スケジュール管理	—	●	●	●	●
オールインワンホームPCソフト	Microsoft® Outlook® 2000 (Microsoft®/Shogakukan Bookshelf® Basic)	—	●	●	●	●
	インターネット	—	—	—	—	—
	インターネット体験	—	—	—	—	—
	インターネット	—	—	—	—	—
インターネット	入会・接続	—	—	—	—	—
	DION(KDDI)かんたんインターネット1.0	—	—	—	—	—
	DIONかんたんインターネット4.0	—	—	—	—	—
	InfoSphereサインアップ for Windows	—	—	—	—	—
ホームページ閲覧	ODN (Open Data Network)	—	—	—	—	—
	Hi-HO入会プログラム	—	—	—	—	—
	SANNETインターネットサービス	—	—	—	—	—
	AOL 5.0 for Windows	—	—	—	—	—
電子メール	atniftyでインターネット for Windows®	—	—	—	—	—
	So-netオンラインサインアップソフト	—	—	—	—	—
	Microsoft® Internet Explorer 5.5 ^{*2}	—	—	—	—	—
	メイルメール	—	—	—	—	—
チャット	Microsoft® Outlook® Express 5.5 ^{*2}	—	—	—	—	—
	しゃべっていいメール (Ver2.0) for SmartVoice	—	—	—	—	—
	PostPet for Windows ver 2.03p	—	—	—	—	—
	BIGLOBEページャ	—	—	—	—	—
英日・日英翻訳	翻訳アダプタ CROSSROAD (Ver3.0) ^{*6}	—	—	—	—	—
	PCポータル	—	—	—	—	—
	生活情報ポータル アイモニタ	—	—	—	—	—
	いま、いくら? その2 ^{*7}	—	—	—	—	—
ホームページ管理	ホームページスクラップアップEX	—	—	—	—	—
	インターネット検索	—	—	—	—	—
	インターネット学習	—	—	—	—	—
	英語学習用ホームページ	—	—	—	—	—
インターネット写真印刷	Global English ^{*8}	—	—	—	—	—
	インターネットの写真屋さん	—	—	—	—	—
	携帯電話	—	—	—	—	—
	着信音/メモ/編集	—	—	—	—	—
携帯電話 関連	スナップショット Ver2.0 ^{*10}	—	—	—	—	—
	ThumbsStudio Ver2.0j	—	—	—	—	—
	携帯連携 /i ^{*11}	—	—	—	—	—
	携帯連携 /i ^{*11}	—	—	—	—	—
はがき作成	筆王 平成13年編 ^{*3}	—	—	—	—	—
	駅すばあと ^{*12}	—	—	—	—	—
	家計簿	—	—	—	—	—
	FAX送受信	—	—	—	—	—
音声認識	音声操作・音声文意入力	—	—	—	—	—
	マルチタスク管理	—	—	—	—	—
	IEEE1394機器制御	—	—	—	—	—
	ビデオ編集	—	—	—	—	—
DVDタイトル作	Ulead VideoStudio Version4.0 SE Basic	—	—	—	—	—
	DVDit! LE	—	—	—	—	—
	地上波放送受信・録画	—	—	—	—	—
	テレビ番組表受信・表示	—	—	—	—	—
テレビ録画 予約	SmartVision/TV ^{*14}	—	—	—	—	—
	SmartVision/EPG	—	—	—	—	—
	SmartVision TV録画予約サービスクライアント	—	—	—	—	—
	SmartWakeUp!	—	—	—	—	—
テレビビデオ受信	ビットキャストブラウザ Ver.2.1 ^{*14}	—	—	—	—	—
	ADAMS受信	—	—	—	—	—
	文字放送受信	—	—	—	—	—
	パソコン操作レッスン	—	—	—	—	—
ワープロ操作 レッスン	パソコンのいろは	—	—	—	—	—
	パソコンのいろは	—	—	—	—	—
	表計算操作レッスン	—	—	—	—	—
	表計算操作レッスン	—	—	—	—	—
プレーヤ	音楽CD、ビデオCD、 MP3再生	—	—	—	—	—
	Jet-Audio Player ^{*18 &*19}	—	—	—	—	—
	音楽CD、ビデオCD、MP3、 DVD Videoデジタラ再生	—	—	—	—	—
	Jet-Audio Player ^{*18 &*19}	—	—	—	—	—
通信カオケ	インターネット カラオケキング ^{*24}	—	—	—	—	—
	インターネットカラオケ KaraOK! for Windows ^{*24}	—	—	—	—	—
	Mr.DRILLER LE ^{*25}	—	—	—	—	—
	将棋	—	—	—	—	—
ゲーム	囲碁	—	—	—	—	—
	麻雀	—	—	—	—	—
	招福麻雀 七福神	—	—	—	—	—
	Easy CD Creator™ 4 Standard ^{*14&*26}	—	—	—	—	—
CD-R/RW書き込み	Direct CD™ 3 ^{*34}	—	—	—	—	—
	ストレーチア for Windows ^{*27}	—	—	—	—	—
	サポートセンター (ヘルプとサポートに含まれる)	—	—	—	—	—
	添付ソフトの使い方	—	—	—	—	—
パソコンの トラブル予防	NEC電子マニュアル	—	—	—	—	—
	VirusScan Ver5.0 ^{*28}	—	—	—	—	—
	VirusScan Ver4.5 ^{*28}	—	—	—	—	—
	バックアップ-NX ^{*29}	—	—	—	—	—
パソコンの設定	インストール-NX	—	—	—	—	—
	ワンタッチスタートボタンの設定	—	—	—	—	—
	メール受信設定	—	—	—	—	—
	自動メール受信ユーティリティ ^{*30}	—	—	—	—	—
インデク	DEJIG PHOTO GALLERY	—	—	—	—	—
	インデクソフトウェア	—	—	—	—	—
	入力支援	—	—	—	—	—
	電子文書表示	—	—	—	—	—
Adobe® Acrobat® Reader	Adobe® Acrobat® Reader	—	—	—	—	—
	Adobe® Acrobat® Reader	—	—	—	—	—
	Adobe® Acrobat® Reader	—	—	—	—	—
	Adobe® Acrobat® Reader	—	—	—	—	—

※記載しております一部のソフトウェアは、特定のソフトウェアと組み合わせる必要のある場合があります。各種ソフトウェアのサポート先に申しまして、本製品に添付されている「添付ソフトウェアサポート窓口」をご覧ください。特に指定のないものは各ソフトウェアまたは電子マニュアルにて説明しています。^{*1}:本製品にインストールされているMicrosoft® Windows® 2000 Professional、別売のソフトウェア製品と一部異なる場合があります。^{*2}:Microsoft® Windows® Millennium Edition、またはMicrosoft® Windows® 2000 Professionalに含まれます。^{*3}:マニュアル添付。^{*4}:一部Home、三四部Home、ラメラ、eタム、美々は、フォトアルバム、デジタラ、キーボード、ATOK12、写真スタジオ、文字スタジオ、カラフル・プリント集に含まれます。^{*5}:体験時間はデジタラ(6:00~21:00)で、はじめて接続してから14日間有効です(2004年3月31日まで)。アクセスポイントまでの電話料金はお客様の自己負担となります。電子メール等は利用できません。^{*6}:別売のパッケージ製品「CROSSROAD(Ver3.0)」に搭載されている英語音声読み上げ機能。日英国名同辞書、会話用辞書等は含まれていません。^{*7}:表示される料金は目安であり、実際に請求される額と完全に一致するものではありません。^{*8}:Microsoft® Internet Explorer 5.5の「お気に入り」にホームページのURLが登録されています。ご利用方法や入会申し込み(有償)はデータ入手とは別のホームページから行えます。^{*9}:本ソフトをご利用になる場合は、別途購入のハードウェアと接続する必要があります。^{*10}:スナップショット Ver2.0は、スナップショット Ver2.0の機能と互換性があります。^{*11}:携帯連携 /i^{*11}は、携帯連携 /i^{*11}の機能と互換性があります。^{*12}:駅すばあと^{*12}は、駅すばあと^{*12}の機能と互換性があります。^{*13}:Intel® Celeron™ プロセッサ(667MHz)は、Intel® Celeron™ プロセッサ(667MHz)の機能と互換性があります。^{*14}:Easy CD Creator 4 Deluxeは、Easy CD Creator 4 Deluxeの機能と互換性があります。^{*15}:ストレーチア for Windows^{*27}は、ストレーチア for Windows^{*27}の機能と互換性があります。^{*16}:Ulead VideoStudio Version4.0 SE Basicは、Ulead VideoStudio Version4.0 SE Basicの機能と互換性があります。^{*17}:DVDit! LEは、DVDit! LEの機能と互換性があります。^{*18}:Jet-Audio Player^{*18 &*19}は、Jet-Audio Player^{*18 &*19}の機能と互換性があります。^{*19}:Easy CD Creator 4 Deluxeは、Easy CD Creator 4 Deluxeの機能と互換性があります。^{*20}:オプション、別売。^{*21}:オプション、別売。^{*22}:オプション、別売。^{*23}:オプション、別売。^{*24}:インターネット カラオケキング^{*24}は、インターネット カラオケキング^{*24}の機能と互換性があります。^{*25}:Mr.DRILLER LE^{*25}は、Mr.DRILLER LE^{*25}の機能と互換性があります。^{*26}:Easy CD Creator 4 Standard^{*14&*26}は、Easy CD Creator 4 Standard^{*14&*26}の機能と互換性があります。^{*27}:ストレーチア for Windows^{*27}は、ストレーチア for Windows^{*27}の機能と互換性があります。^{*28}:VirusScan Ver5.0^{*28}は、VirusScan Ver5.0^{*28}の機能と互換性があります。^{*29}:バックアップ-NX^{*29}は、バックアップ-NX^{*29}の機能と互換性があります。^{*30}:自動メール受信ユーティリティ^{*30}は、自動メール受信ユーティリティ^{*30}の機能と互換性があります。^{*31}:ストレーチア for Windows^{*27}は、ストレーチア for Windows^{*27}の機能と互換性があります。^{*32}:ストレーチア for Windows^{*27}は、ストレーチア for Windows^{*27}の機能と互換性があります。^{*33}:Intel® Celeron™ プロセッサ(667MHz)は、Intel® Celeron™ プロセッサ(667MHz)の機能と互換性があります。^{*34}:Direct CD™ 3^{*34}は、Direct CD™ 3^{*34}の機能と互換性があります。^{*35}:332(W)×103(D)×351(H)mm^{*35}は、332(W)×103(D)×351(H)mm^{*35}の機能と互換性があります。^{*36}:約0.2kg^{*36}は、約0.2kg^{*36}の機能と互換性があります。^{*37}:Windows® Millennium Edition^{*37&*38}は、Windows® Millennium Edition^{*37&*38}の機能と互換性があります。^{*38}:Windows® 2000 Professional^{*38&*39}は、Windows® 2000 Professional^{*38&*39}の機能と互換性があります。^{*39}:USBコネクタから消費する電力は、USBコネクタから消費する電力の機能と互換性があります。^{*40}:17型CRTディスプレイの場合はAGビット、液晶ディスプレイの場合は画面サイズです。^{*41}:表示するタイル数は、表示するタイル数の機能と互換性があります。^{*42}:最大表示可能範囲:325(W)×243(H)mm^{*42}は、最大表示可能範囲:325(W)×243(H)mm^{*42}の機能と互換性があります。^{*43}:標準表示範囲:300(W)×225(H)mm^{*41&*43}は、標準表示範囲:300(W)×225(H)mm^{*41&*43}の機能と互換性があります。^{*44}:1,024×768ドット^{*44}は、1,024×768ドット^{*44}の機能と互換性があります。

21世紀モデル新登場

活用目的で選べる多彩なラインアップ。

商品に添付の「フロッピーディスクユニットプレゼント申込書」にてお申し込みいただいたお客様へ、もれなくフロッピーディスクユニットをプレゼントいたします。
(2001年11月30日(必着)まで。プレゼントはお申し込み後、NECより後日発送)。

●対象となる商品は、本カタログに記載のVALUESTAR C、VALUESTAR Tです。●お申し込みにかかる費用およびプレゼントの配送料は、お客様のご負担となります。お申し込み方法等、詳細については、商品に添付の「フロッピーディスクユニットプレゼント申込書」をご覧ください。●プレゼントのフロッピーディスクユニットは、提供時期によりデザイン・仕様等が変更となる場合があります。



	VALUESTAR C				VALUESTAR T				VALUESTAR		
型 名	VC800J/6XD	VC866J/6FD	VC1000J/6FE*	VC1000J/6HE*	VT800J/6JD	VT1000J/6FD	VT866J/67D	VT1000J/6ZD*	VL700R/65A*	VL750R/65D	VL750R/67D
つながる	インターネットを もっと便利に 楽しめます。							インターネット Eメール ワンタッチ スタートボタン メール着信ランプ インターネットモデム	VC1000J/6FE、 VC1000J/6HE、 VL700R/65A、 VL1000N/67Eは除く		
作れる	デジタルカメラ連携 オリジナルMD作成*2 動画編集*1				デジタルカメラ連携 オリジナルMD作成*2 動画編集				デジタルカメラ連携 編集ソフト未添付	デジタルカメラ連携 オリジナルMD作成	
	はがき作成 オリジナルCD作成		オリジナルCD作成		はがき作成 オリジナルCD作成		—		はがき作成 オリジナルCD作成		
便利な機能	シンプルケーブル ワイヤレス				シンプルケーブル ワイヤレス 音声記録 音声記録				—		
あそべる	MP3				MP3				MP3		
	—		DVD		DVD TV機能		—		—		
	iモード連携*3		—		iモード連携		—		iモード連携*3		
CPU	Pentium®IIIプロセッサ 800EBMHz	Pentium®IIIプロセッサ 866 MHz	Pentium®IIIプロセッサ 1.0B GHz	Pentium®IIIプロセッサ 1.0B GHz	Pentium®IIIプロセッサ 800EBMHz	Pentium®IIIプロセッサ 1.0B GHz	Pentium®IIIプロセッサ 866 MHz	Pentium®IIIプロセッサ 1.0B GHz	AMD Duron™プロセッサ 700MHz	AMD Duron™プロセッサ 750MHz	AMD Duron™プロセッサ 750MHz
メモリ	64MB	128MB	128MB	128MB	128MB	128MB VirtualChannel™ SDRAM	128MB	128MB	64MB	64MB	64MB
ハードディスク	約40GB	約60GB	約60GB	約60GB	約40GB	約60GB	約40GB	約60GB	約30GB	約40GB	約40GB
空き拡張スロット	PCカード TypeⅡ×2 PCI×2	PCカード TypeⅡ×2 PCI×2	PCカード TypeⅡ×2 PCI×1	PCカード TypeⅡ×2 PCI×1	PCカード TypeⅡ×2 PCI×1	PCカード TypeⅡ×2 PCI×1	PCカード TypeⅡ×2 PCI×1	PCカード TypeⅡ×2 PCI×1	PCカード TypeⅡ×2 PCI×1	PCカード TypeⅡ×2 PCI×1	PCカード TypeⅡ×2 PCI×1
CD-R/RW with DVD-ROM CD-R/RW DVD-ROM CD-ROM	CD-R/RW	CD-R/RW with DVD-ROM	CD-R/RW with DVD-ROM	CD-R/RW with DVD-ROM	CD-R/RW with DVD-ROM	CD-R/RW with DVD-ROM	CD-R/RW with DVD-ROM	CD-R/RW with DVD-ROM	CD-ROM	CD-R/RW	CD-R/RW with DVD-ROM
グラフィック アクセラレータ	Intel社製 82810E	Intel社製 82810E	nVIDIA™社製 GeForce2 MX™	nVIDIA™社製 GeForce2 MX™	nVIDIA™社製 GeForce2 MX™	nVIDIA™社製 GeForce2 MX™	Intel社製 82810E	nVIDIA™社製 GeForce2 MX™	nVIDIA™社製 Vanta™	nVIDIA™社製 Vanta™	nVIDIA™社製 Vanta™
FAXモデム / LAN	最大56Kbps	最大56Kbps	最大56Kbps /100BASE-TX	最大56Kbps /100BASE-TX	最大56Kbps	最大56Kbps	最大56Kbps	最大56Kbps	最大56Kbps	最大56Kbps	最大56Kbps
スピーカ	液晶ディスプレイに内蔵	液晶ディスプレイに内蔵	液晶ディスプレイに内蔵	液晶ディスプレイに内蔵	高音質 外付けスピーカ (液晶ディスプレイに内蔵)	外付けハイブリッド フラットパネルスピーカ (液晶ディスプレイに内蔵)	高音質 外付けスピーカ	高音質 外付けスピーカ	外付けスピーカ	外付けスピーカ	外付けスピーカ
ディスプレイ	14.1型 (デジタルTFT液晶)	15型 (デジタルTFT液晶)	15型 (デジタルTFT液晶)	15.4型 (高解像度デジタルTFT液晶)	15.3型ワイド (高解像度デジタルTFT液晶)	15型 (高解像度デジタルTFT液晶)	17型 (ダイヤモンド®モニタ)	—	15型 (CRT)	15型 (CRT)	17型 (ダイヤモンド®モニタ)
キーボード/マウス	ワイヤレスキーボード/ ワイヤレスマウス	ワイヤレスキーボード/ ワイヤレスマウス	ワイヤレスキーボード/ ワイヤレスマウス	ワイヤレスキーボード/ ワイヤレスマウス	ワイヤレスキーボード/ ワイヤレスマウス	ワイヤレスキーボード/ ワイヤレスマウス	USBキーボード/ USBマウス	USBキーボード/ USBマウス	PS/2キーボード/ PS/2マウス	PS/2キーボード/ PS/2マウス	PS/2キーボード/ PS/2マウス
ワープロ/ 表計算ソフト	Office 2000 Personal	Office 2000 Personal	Office 2000 Personal	Office 2000 Personal	Office 2000 Personal	Office 2000 Personal	Office 2000 Personal	Office 2000 Personal	—	Office 2000 Personal	Office 2000 Personal
インストールOS	Windows® Millennium Edition				Windows® Millennium Edition				Windows® Millennium Edition		
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

*1:VC1000J/6FE、VC1000J/6HEは編集ソフト未添付です。*2:別途、市販の光デジタル対応MDレコーダが必要となります。*3:TV録画予約機能はありません。*4:VS800J/5Dのみ、添付ソフト「Outlook® 2000」と「携帯連携」によるスケジュール連携ができます。*5:VL1000N/67Eは編集ソフト未添付です。*印の商
当社カタログ及びビジュアルの一部には仕様に「Pentium®III 1GHz」と表記したものがありますが、「Pentium®III 1.0B GHz」と表記した商品と同一性能・仕様です。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

VT1000J/6FDに採用しているVirtualChannel™ SDRAMは従来SDRAMと互換性を持ちながら、パフォーマンスを向上させる新しいメモリです。



VL750R/67D
VL1000N/67D
VL1000N/67E

VS800J/5D

L		simplem	
VL1000N/67D	VL1000N/67E	VS66H/5B	VS800J/5D
*5		VS800J/5Dのみ	
動画編集		デジタルカメラ	オリジナルMD作成
オリジナルCD作成		はがき作成	
		ワイヤレス	
		MP3	
DVD		DVD	
		iモード連携	
エンハンス3DNow!™テクノロジ AMD Athlon™プロセッサ	エンハンス3DNow!™テクノロジ AMD Athlon™プロセッサ	Intel® Celeron™プロセッサ	Pentium® IIIプロセッサ
1GHz	1GHz	667MHz	800MHz
64MB	128MB	64MB	64MB
約60GB	約60GB	約20GB	約20GB
PCカード TypeII×2 PCIX1	PCカード TypeII×2 PCIX1	PCカード TypeII×2	PCカード TypeII×2
CD-R/RW with DVD-ROM	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM	DVD-ROM
nVIDIA™社製 Vanta™	nVIDIA™社製 Vanta™	Silicon Integrated Systems社製 SiS630	Intel社製 82810E
最大56Kbps	最大56Kbps	最大56Kbps	最大56Kbps
外付けスピーカ	外付けスピーカ	本体に内蔵	本体に内蔵
17型 (ダイヤモンド/モニタ)	17型 (ダイヤモンド/モニタ)	12.1型 (デジタルTFT液晶)	15型 (デジタルTFT液晶)
PS/2キーボード/ PS/2マウス	PS/2キーボード/ PS/2マウス	ワイヤレスキーボード/ ワイヤレスマウス	ワイヤレスキーボード/ ワイヤレスインターネットボード
Office 2000 Personal	Office 2000 Personal	ジャスト ホーム i	Office 2000 Personal
	Windows® 2000 Professional	Windows® Millennium Edition	
オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

品は、受注生産方式になります。※商品の中には品薄・品切れとなるものがありますので予めご了承ください。

便利で楽しいソフトも盛りだくさん。

機種により添付ソフトの内容が異なります。21ページのソフトウェア一覧表をご確認ください。

ワープロ&表計算も買ったその日から

Office2000 モデル

「Word 2000」



「Excel 2000」



Copyright © 1992-2000, Microsoft Corporation, All Rights Reserved.

— ジャストホームモデル —

「ジャストホーム i」



© 2000 株式会社ジャストシステム

ゲームで思わず熱くなる！

「Mr.DRILLER LE」



© 1999 2000 2001 NAMCO LTD., ALL RIGHTS RESERVED

「招福麻雀 七福神」



© 1999 CHATNOIR Inc.

「AI 囲碁」



© 1999 David Fotland
© 1999 i4 CORPORATION

「AI 将棋」



© 1999 HIROSHI YAMASHITA
© 1999 i4 CORPORATION

生活に便利！役立つソフトが充実！

「駅すばあと」



Copyright © 1988-2000 VAL LABORATORY Co., Ltd.
All rights reserved.

「てきぱき家計簿マム2Plus/2000」



© TECHNICAL SOFT INC.2000

「インターネットカラオケキング」



Copyright © 1997-2000 Music Network Corporation

「インターネットの写真屋さん」



© 2000 DIGITAL PLAZA. All rights reserved.

「生活情報ポータル アイモーニング」



Copyright © 2000 Digital Adventure, Inc.

カレンダーから手軽にインターネット。
100以上のオリジナル情報番組が
ご覧いただけます。

「ドラネットおためしメニュー」



Copyright © Shogakukan Inc. All rights reserved.

小学館パソコン・オンライン学習システム「ドラネット」のお試し版。

■主な拡張機器 ○：実装可能

				仕 様	VALUESTAR C VC800J VC86EJ	VALUESTAR T VT866J VT800J VT1000J	VALUESTAR L VL700R VL750R VL100N	VALUESTAR simplem VS66H VS80J	標準価格 (税別)
型 番		品 名							
増設メモリー	本体増設用RAM	PK-UG-M016	増設RAMサブボード (64MB)	容量:64MB、DIMM/SDRAM、システムバス100MHz対応	○	—	—	○*9	104,000円
		PK-UG-M017	増設RAMサブボード (128MB)	容量:128MB、DIMM/SDRAM、システムバス100MHz対応	○	○	—	○*9	208,000円
		PK-UG-M024	増設RAMボード (64MB)	容量:64MB、SO-DIMM/SDRAM、システムバス100MHz対応	—	—	—	○*9	80,000円
		PK-UG-M025	増設RAMボード (128MB)	容量:128MB、SO-DIMM/SDRAM、システムバス100MHz対応	—	—	—	○*9	170,000円
		PK-UG-M031	増設RAMボード (64MB、PC133)	容量:64MB、DIMM/SDRAM、システムバス133MHz対応	—	○	○	—	104,000円
		PK-UG-M032	増設RAMボード (128MB、PC133)	容量:128MB、DIMM/SDRAM、システムバス133MHz対応	—	○	○	—	208,000円
		PK-UG-M033	増設RAMボード (256MB、PC133)	容量:256MB、DIMM/SDRAM、システムバス133MHz対応	—	○	○	—	416,000円
プリンターケーブル USB機器	プリンターケーブル	PC-PRCA-01	プリンターケーブル	PC98-NXシリーズおよびAT互換機用のプリンターケーブル。D-sub25ピンケーブル。長さ1.5m。	—	—	—	—	3,000円
	プリンタ変換ケーブル	PC-CA101	プリンタインターフェース変換アダプタ	D-sub25ピン (MS) をハーフピッチ36ピン (MS) に変換するアダプタ。	—	○	○	—	2,100円
		PK-UP002	USBハブ	USBインターフェイスに対応した機器を最大4台まで接続可能なハブ。ACアダプタ添付。	—	—	—	—	12,800円
		PK-MC211	デジタルビデオカメラ	TV会議、TV電話ソフト等のモニタカメラや動画取り込みにも利用可能。	*6 *8	*6 *8	*6 *8	*6 *8	24,800円
		PK-UP017	SmartVision Pro for USB	タイムシフト再生や録画が可能。USBにより接続が容易。	*8	—	*8	*8	39,800円
		PK-UP020	衛星マルチチャスト配備サービス「Mega Wave Select」を利用することが可能。USBにより接続が容易。	*8	*8	—	*8	29,800円	
		PK-UP009	フロッピーディスクユニット	USBインターフェイスに対応した3.5型フロッピーディスクユニット。	*14	*14	—	—	12,000円
マイク		PK-SU002	スタッドマイク	机の上に立てて使用するマイク。	—	—	—	—	2,200円
		PK-SU003	ヘッドセットマイク	車に装着して使用するマイク。ロイヤルの距離を一定に保ちやすく、変位しず音入りができ、音声認識に選んでいます。ON/OFFスイッチ付。ヘッドホント付。	*13	—	*13	*13	4,800円
		PK-SU004	ヘッドセットマイク(ステレオヘッドホン付)	車に装着して使用するマイク。ロイヤルの距離を一定に保ちやすく、変位しず音入りができ、音声認識に選んでいます。ON/OFFスイッチ付。ステレオヘッドホン付。	*13	—	*13	*13	7,800円
		PK-SU005	ヘッドセットマイク(モラルヘッドホン付)	車に装着して使用するマイク。ロイヤルの距離を一定に保ちやすく、変位しず音入りができ、音声認識に選んでいます。ON/OFFスイッチ付。モラルヘッドホン付。	*13	—	*13	*13	5,800円
スピーカ		PK-SP110	Hフラットバースピーカ	NXTII-2コーン型のハイパワースピーカー1つ、低域域から高域域までクリアな音質を再生。	—	*4	—	—	11,000円
		PK-SP500	5.1chスピーカシステム	5つのサテライトスピーカとサブウーファース1、低域域/ハイ域域に対応したスピーカシステム。	*5	*5	*2 *7	*2 *7	39,800円
ケーブル		PK-VS-K10	携帯電話 (PDC) 接続ケーブル	携帯電話 (PDC) と接続して、Xモリ編集・着信音編集ソフト「携帯電話3in1」を利用する。USBインターフェイス対応のケーブル。	—	—	—	*5 *11	7,800円
		PC-VS-K11	携帯電話 (cdmaOne) と接続して、Xモリ編集・着信音編集ソフト「携帯電話3in1」を利用する。USBインターフェイス対応のケーブル。	*1	*1	—	*1 *11	*1	7,800円
		PK-CA109	IEEE1394ケーブル	IEEE1394端子とDV端子を持った機器を接続するためのケーブル。(6ピン→4ピン)	—	—	*12	—	6,500円
		PK-CA116	USB機器	USB機器を接続するためのケーブル。長さ2m。	—	—	—	—	1,500円
ネットワーク		PK-WL002H	無線LANアクセスポイント (11Mbps)	アナログモデム、10Base-Tポートを搭載。 無線LANカード (11Mbps) (PK-WL001H) を装着した複数台のパソコンが同時にインターネットを利用可能となる 無線LANアクセスポイント。また有線LANへのブリッジも可能。 ワンタッチスタートボタン (5個)、ブラウザ制御ボタン、スライドパッド装備。	*15	*15	*15	*15	62,800円
入力機器		PC-VS-IP01	インターネットパッド	ワンタッチスタートボタン (5個)、ブラウザ制御ボタン、スライドパッド装備。	—	—	—	*3 *10	18,000円

Windows®2000 Professionalで使用する場合は、NFCにてPCにA/A-Link for Windows®2000によるソフトウェアのインストールが必ず必要となります。入手方法などの詳細は、インターネット上でご確認ください。***1:** 対象機種については、ソースネクスト社のホームページ(<http://www.sourceネクスト.co.jp/k/targel/>)をご覧ください。***2:** A/A-Linkへの対応は、ドールビデータ、PCM90両方にはできません。***3:** VS800U/S16は同等品が添付されています。***4:** VT1000U/GFDIは同等品が添付されています。***5:** 主ながら対応機種は、NS02(N/A)、NS02(I)、NS01(I)、N209(S)、N208(S)、N208S、N207、P209(S)、P209(S)、P502I、P501I、P208(S)、K、P207です。詳しくは、ソースネクスト社のホームページ(<http://www.sourceネクスト.co.jp/k/targel/>)をご覧ください(★印のない機種では通信音響機能には利用なりません)。***6:** USB/S/Wave(ワープ)ほかキーボードのOUSBインターフェイスには接続できません。***7:** ドールビデータ、PCM90両方には対応し、別途、光ディスク「角形グループ」角形グループが必要です。***8:** Windows2000 Professionalにて、利用になれません。***9:** 増設メモリの動作仕様は、NEC7エディティング、NEC PCグループのソフトウェア・アップグレードサービスを選択します。本サービスは無料です。***10:** インターネット上の検索機能に、使用の環境によっては、アメリカを通じて最大300時間です。***11:** VL10000U/GTEIを除く。***12:** 売切オプション(PK-UQ-X020DP、PK-UQ-X020D、PK-UQ-J008Bのいずれか)を登録することを使用可能。***13:** 音声録画については、別売のソフトウェアが必要です。***14:** 本ソフトウェアに記述のあるVALUESTAR、C.VALUESTARを指す言及があるものを対象に、パソコン本体添付の「フロッピーディスクマニュアル」申請書により申し込まないでください。また、もともと「フロッピーディスクマニュアル」が付属いたします(2001年11月30日以前)(必需)まで、プリントは申し込み後、NECより後日返送。お申し込みにかかる費用およびプリントの配送料は、お客様の自己負担となります。お申し込み方法等、詳細については、商品に添付の「フロッピーディスクマニュアル」申請書をご覧ください。プリントの「フロッピーディスク」は、提供時期によりデザイン・仕様が変更となる場合があります。***15:** コーポレートサイト内末にインターネットに提供予定です。

■主なPCIボード (simplemは未サポート) ○:実装可能

	型 番	品 名	仕 様	VALUESTAR C	VALUESTAR T	VALUESTAR L	標準価格 (税別)
マルチメディア関連	PK-UG-X034	SmartVision Pro 2	TV放送および地上波データ放送 (bitcast®、ADAMS、文字放送) を受信するボードとアプリケーションのセット。タイムシフト再生や録画が可能。	○*1	—	○*1+3	27,800円
	PK-UG-X029	SmartVision CS	衛星マルチチャスト配信サービス「Mega Wave Select」を受信可能なボードとアプリケーションのセット。	○*1	○*1	○*1	39,800円
	PK-UG-X030	SmartVision CS Pro	衛星デジタル放送「スカイパーフェクTV!」および衛星マルチチャスト配信サービス「Mega Wave Select」を受信可能なボードとアプリケーションのセット。	○*1	○*1	○*1	69,800円
ネットワーク機器	PK-UG-X032	100BASE-TX-インタフェースボード	100BASE-TX/10BASE-T 共有ボード。	○	○	○	7,800円
	PK-UG-X028	HomePNAボード (10Mbps)	電話線でイーサネット (10Base-T) と同等の10Mbpsのネットワークを構築可能なPCIボード。	○*2	○*2	○*2	21,800円
SCSI	PK-UG-X027	Ultra SCSI インタフェースボード*4	Ultra SCSI/SCSI-2C1 に対応。転送速度:20MB/s、BIOS 非搭載。	○*5	○*5	○*5	9,800円

※ Windows®2000 Professionalで使用する場合は、「NEC PCネットアップガイド」によるソフトウェアのバージョンアップが必要な場合があります。入手方法などの詳細は、インターネットでご確認願います。[*1](#): Windows®2000 Professionalではご利用いただけません。[*2](#): 伝送距離（最初～最後のノード間）は150m。*3: TVで活動中に映像が暗くなるなどの現象が発生する場合があります。その場合、添付ソフトの映像設定を変更してください。[*4](#): Windows/Millennium Editionの場合、休止状態は未対応。
※ 5: 外付けのUltra SCSI/SCSIシリアル機器を接続する場合、使用するケーブルは、PC-CA509P・511P・512P。ただし、Ultra SCSI機器を「最大転送速度:20MB/Sec」に設定する場合は、PC-CA511P・512Pのもの。

■主なPCカード

	型 番	品 名	仕 様	標準価格 (税別)
PCカード	PK-UG-J009	100BASE-TXインターフェースカード	CardBusに対応した最大100Mbpsの高速データ転送が可能なLANカード(10BASE-Tの環境でも使用可能)。	26,800円
	PK-WL001H	無線LANカード(11Mbps)	添付ソフトを用いてパソコンによるソフトウェアアクセスポイントを構築し、ワイヤレスでインターネット接続。ファイルやプリンタ共有ができる無線LANカード。※	26,800円

※ドライバ等は1月末にインターネットにて提供予定です。

【補足】

■インターネット無料体験について

- はじめに接続してから、14日間が有効期間です。有効期限は2004年3月31日までです。
- この体験においては電子メール、ニュースグループ等、一部のサービスは利用できません。
- 電話回線に接続するためにモジュラーケーブルの接続等が必要になります。
- アクセスポイントまでの電話料金はお客様の負担となります。
- オンラインショッピングで商品を購入される場合、商品の代金はお客様の負担となります。またクレジットカードや銀行口座が必要となる場合もあります。

■ワンタッチスタートボタンについて

- 初回起動時のみボタンを押した後、使用条件確認の為にマウスでのクリックまたは「リターン」キーを押す動作が必要となります。更にNTTの「ナンバーディスプレイ」(発信電話番号通知サービス)で発信電話番号を「通知しない」に設定されている場合は、画面の指示に従って操作する必要があります。
- インターネット無料体験対象外機種では、事前にプロバイダへの加入および各種設定が必要となります。

■オリジナルCD・MD・ビデオの作成にあたって

- お客様が複製元のCD-ROM、音楽CD、ビデオCDなどの複製や改変を行う場合、複製元のCD等について、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。
- 複製の際は、複製元のCDの利用許諾条件、複製等に関する注意事項にしたがってください。
- お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作者に無断で使用することはできません。

■他社製デジタルビデオカメラの連携について

- IEEE1394端子を装備したVALUESTARと他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。動作確認済み機種につきましては121ware.com (<http://121ware.com>)をご確認ください。

このカタログに記載の標準仕様、仕様の情報は2001年1月現在のもので、①LMB通信のメモリリソースを使用するSPに付いては正常な動作は可能である場合があります。②本カタログにおける「ジャストホーム」モデルとは、「ジャストホーム」をインストールしたモデル、Office 2000モデルとは、アプリケーションソフトとして「Microsoft Office 2000」をインストールしたモデルを指します。③本カタログの「消費電力（固定デイスク非付時）」並びに「エネルギー消費効率」については、省エネ法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）による値を記載しています。④エネルギー消費効率とは、省エネ法による測定方法より測定された消費電力を、エネ法で定められた複合性能性で除したもので、⑤パソコン本体にインストール済みかつウェアは、別売の「パッケージ商品」と認識されることとなります。⑥パソコン本体にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアを使用する場合、一部の機能はディスプレイ、キーボード、デジタルカメラ等、拡張機器、拡張ボード、周辺機器が必要となる場合があります。⑦当社製造周辺機器および各OSの使用可否、使用条件については、販売店にてご確認ください。⑧増設する拡張機器については、本体標準の一部機能と排他利用となります。⑨固定デイスク容量は1GB810個、10個/1台計算した場合の数です。OSが認識できる容量は、実際の値より若干小さく表示されることとなります。⑩液晶ディスプレイには、明瞭さおよび、微細な斑点がみられることとなりますが、故障ではありません。⑪セロのディスプレイは、情報処理技術者試験電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づいた電磁波低減機能があります。⑫型モニター「モニター」モードでは、画面の表示内容については、2本の細い線が現れることがあります。これはディスプレイの構成上必要なケーブルの線がみえるもので、故障ではありませんのでご了承ください。⑬標準に標準にインストールされているOSの別売「パッケージ」を、インストールおよび利用することとできません。⑭データ送受に要する場合は、アンテナまたは電源障害が起きている場合は、データ送受の受信できない場合があります。電波の弱い場合は、データが欠損する可能性がある場合があります。ケーブルテレビを利用の場合は、ビュースタンド設置、ADSLなどの有線送受等のデータ送受が受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。⑮機種は別モデルと交換可能となります。なお、プログラムをいじりながら同時に、うまくプログラムが立ち上がるような時がある場合があります。これは、本体の電源OFF上りによりセロが再起動が可能です。⑯本商品の保証については、ハードウェアのみに適用されます。⑰商品に添付のガイドブック（取扱説明書）における「注意事項」にある記載内容遵守に従って、変更等が発生した場合、当社は一切責任を負いかねるもので予めご了承ください。⑱プリンターおよび、添付ケーブルのバージョンや仕様等については、予告なく変更されることとなります。また、その年1月1日現在、価格に1割増しの保証があります。⑳本機に装着されている各種インターフェース（USB等）に関しては、そのインターフェースに準拠した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる場合は、対応OS、仕様条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。

[illegible]

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。

パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック」(取扱説明書)の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。
インターネット：121ware.com(<http://121ware.com>)

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
NECパソコンインフォメーションセンター 局番なし フリーダイヤル:0120-95-0001 受付時間...9:00~17:00(祝日を除く)

(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色や光沢、質感などに若干の誤差が生じる場合があります。掲載の仕様や価格などは、税別価格です。掲載の価格には送料は含まれていません。詳しくは各ページの注釈をご覧ください。

★掲載の画像は、すべて商品写真です。商品写真は、実際に使用したソフトウェアやスマートフォン・タブレット端末、販売されている場合があります。商品写真のサイズは日本標準サイズです。

★本誌「ソフトウェアを遊ぶ」は日本国内で発行されており、当誌では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ